

## AMSTERDAM 290 BT STACJA MULTIMEDIALNA



Stacja  
multimedialna z  
obsługą iPhone

Numer produktu  
Kod EAN

AMSTERDAM 290BT  
2 001 018 000 006  
4 260 499 851 392

### Funkcje i specyfikacja

- **Radio**  
Blaupunkt High Grade Tuner  
FM (RDS), AM Tuner
- **Obsługiwane nośniki danych**  
USB, SD, SDHC (do 32 GB)
- **Odtwarzacz multimedialny**  
Audio z nośników USB/SD  
Obsługa ponad 15 formatów audio
- **Współpraca z urządzeniami iPhone**
- **Funkcja Mirror Mode**  
Obsługa urządzeń iPhone i smartfonów z systemem Android
- **Bluetooth**  
Wbudowany moduł Bluetooth  
Obsługiwane profile: HFP, PBAP, A2DP, AVRCP  
Dostęp do książki telefonicznej  
Mikrofon zewnętrzny
- **Wejścia / Wyjścia**  
1x tylny port USB  
1x tylne wejście Aux-In  
1x przedni slot na karty SD  
Wejście dla modułu sterowania z kierownicy (SWC programowalne)
- **Korektor dźwięku / Wzmacniacz**  
7-zakresowy equalizer  
Programy dźwiękowe (Rock, Pop, Classic, Jazz, Vocal)  
4 kanałowe wyjście na wzmacniacz (2V)  
Wyjście dla subwoofera Sub-Out  
Moc maksymalna 4 x 50 Watt
- **Ogólne**  
Zamontowany na stałe przedni panel  
Podtrzymanie pamięci  
Niewielka głębokość montażowa  
Dołączony pilot na podczerwień  
Dołączony zewnętrzny mikrofon do zestawu BT

### DYSTRYBUTOR:

2N-Everpol Sp. z o.o. – BLAUPUNKT COMPETENCE CENTER,  
02-801 WARSZAWA, ul. PUŁAWSKA 403A, POLSKA  
Tel.: +48 22 331 99 59, www.everpol.pl, info@everpol.pl

# AMSTERDAM 290 BT

## STACJA MULTIMEDIALNA


2/3

**RADIO ANALOGOWE**


Typ tunera	Wysokiej klasy tuner samochodowy
Zakres fal	FM 1, 2, AM
Radio Data System	Częstotliwość alternatywna (AF)
	Zegar (CT)
	Nazwa programu (PS)
	Typ programu (PTY)
	Program regionalny (REG)
	Komunikaty drogowe (TA)
	Program o ruchu (TP)
	Tak (FMT)
Travelstore	Tak / Tak
Skanowanie pasma / presetów	30
Pamięć stacji	lo / dx
Czułość	Tak
Tłumienie zakłóceń	30 – 15.000
Pasma przenoszenia (Hz) -3 dB	

**BLUETOOTH**

Obsługiwana wersja	Bluetooth 2.1 z EDR
Obsługiwane profile	HFP, PBAP, A2DP, AVRCP
Parowanie (ilość urządzeń)	1
Kod parowania	Automatyczne parowanie
Tryb głośnomówiący	Za pomocą mikrofonu i głośników
Mikrofon	Zewnętrzny (gniazdo z tyłu obudowy)
Główne funkcje	Odbieranie / rozłączanie / odrzucanie / powtarzanie
Dostęp do książki telefonicznej	Tak (do 1.000 pozycji w telefonie)
Twin Connect	Nie
Obsługa dźwięku nawigacji	Nie
Automatyczne wybudzanie	Nie

**OBSŁUGIWANE NOŚNIKI DANYCH**

USB	USB 2.0
Karty pamięci	TF Card, SD (do 32 GB)
Formatowanie USB / SD	FAT 32, FAT 16
Współpraca z iPhone	Tak

**ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY**

Obsługiwane typy plików	AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, MPEG, MPG, DAT, VOB, WMV, FLV, RMVB, RMV, TS, MP3, WMA, AAC, WAVE, FLAC, APE
	ID3-Tag (wersja 2), plik/folder
Wyświetlanie tytułów	Tak
Wyszukiwarka plików i folderów	Tak
Obsługa pod folderów z MSD	Tak (Auto-Link)
Obsługa iPod, iPhone	Tak
Szybkie przeglądanie listy	Tak (plik, folder, utwór, artysta, album, zegar, czas odtwarzania, czas całkowity, wszystkie tryby)
Tryby wyświetlacza	pliki do 50 / ID3 do 30
Wyświetlanie znaków	Tak (raz / zawsze gdy > 14 cyfr)
Zmienne przewijanie wyświetlacza	Tak / Tak / Nie
Mix / Powtarzanie / Skanowanie	Tak (z USB, TF, SD Card)
Szybki odczyt plików	> 30.000 z MSD
Ilość obsługiwanych plików	32 -320
Bitrate (kBit/s)	Tak
Zmienny Bitrate	

**DYSTRYBUTOR:**

2N-Everpol Sp. z o.o. – BLAUPUNKT COMPETENCE CENTER,  
02-801 WARSZAWA, ul. PUŁAWSKA 403A, POLSKA  
Tel.: +48 22 331 99 59, www.everpol.pl, info@everpol.pl

# AMSTERDAM 290 BT

## STACJA MULTIMEDIALNA

3/3

**EQUALIZER**

Ilość zakresów	7
Zakresy częstotliwości	62.5 Hz/ 160 Hz/ 400 Hz/ 1 kHz/ 2.5 kHz/ 6.3 kHz/ 16 kHz
Bass / Treble	Nie
Balance / Fader	Tak / Tak (+/- 12 stopni)
X-Bass	Nie
Ustawienia zaprogramowane	Rock, Pop, Classic, Jazz, Vocal

**WZMACNIACZ**

Ilość kanałów	4
Moc maksymalna	4 x 50 Watt
Moc nominalna przy 14.4 V	4 x 24 Watt (DIN 45324)

**WYŚWIETLACZ**

Typ	TFT TTL 24 bits
Kąt	Szerokokątny
Jasność	Regulowana
Tryb zegara	24 / 12 godzinny

**FUNKCJA MIRROR MODE**

iPhone	Tak
Android	Tak (z aplikacją na smartfonie)

**WEJŚCIA**

Antena	1 (FM ISO)
USB (ilość/typ)	1 (tylne / standard A)
iPod/iPhone	Tak (poprzez tylne gniazdo USB)
Karty pamięci	Tak
Aux-In (ilość/typ)	1 (tylne, RCA)
Wejście SWC	Tak (analog, 3.5 mm jack, programowalne)

**WYJŚCIA**

Głośnikowe (ilość)	4
Przedwzmacniacza	4 (Cinch)
Napięcie wyjść przedwzmacniacza	2 Volt
Opóźnienie załączenia wzmacniacza	Nie
Wyjście Sub-Out	Tak (Cinch)

**OGÓLNE**

Aktualizacja oprogramowania	Poprzez USB
Języki menu	angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, holenderski, rosyjski, Portugalski, Polski, Czeski, Węgierski, Fiński
Regulowany czas skanowania	Nie
Dźwięk potwierdzenia	Tak (włączany/wyłączany)
Panel przedni	Zamontowany na stałe
Kolor panelu / ramki	Czarny / czarny
Podświetlenie gałki / przycisków	Niebieski / niebieski
Podtrzymanie pamięci	Tak
Tryb demo	Nie
Waga (kg)	około. 1,1
Wymiary (mm)	178 x 100 x 80 (H x W x D)
Pilot na podczerwień	Tak (w zestawie)
Zewnętrzny mikrofon	Tak (w zestawie)

**DYSTRYBUTOR:**

2N-Everpol Sp. z o.o. – BLAUPUNKT COMPETENCE CENTER,  
02-801 WARSZAWA, ul. PUŁAWSKA 403A, POLSKA  
Tel.: +48 22 331 99 59, www.everpol.pl, info@everpol.pl