

IZJAVA O SKLADNOSTI

Izjavljam da izdelek

Opis: Pametni telefon

Blagovna znamka ali model: SM 02

Blagovna znamka : BLAUPUNKT

(Naziv produkta, tip ali model, serijska številka)

Oznaka strojne opreme:	5058_MB_V40
Oznaka programske opreme:	YK737_KS971H_V04_20180831
Napajalnik:	Oznaka: SM02 Znamka: BLAUPUNKT Napajanje: Vhod: AC 100V-240V, 50/60Hz 0.15A Izhod: DC 5V, 1A
Baterija:	Oznaka: SM02 Znamka: BLAUPUNKT Baterija: Napetost: 3.8V Omejitev polnjenja: 4.35V Kapaciteta :2100mAh
USB kabel	Oznaka: SM02 Znamka: BLAUPUNKT Dolžina:100cm
Slušalka	Oznaka: SM02 Znamka: BLAUPUNKT Dolžina:120cm
Dipole Antena	Oznaka: SM02 Znamka: BLAUPUNKT
PIFA Antena	Oznaka: SM02 Znamka: BLAUPUNKT

izpolnjuje vse tehnične predpise, ki se uporabljajo za proizvod Blaupunkt SM 02 in je skladen z direktivam 2014/53/EU in ostalih direktiv RoHS direktiva 2011/65/EUWEEE

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12: 2011 + A2: 2013

Draft EN 301 489-1 V2.2.0

Draft EN 301 489-19 V2.1.0

Draft EN 301 489-17 V3.2.0

Draft EN 301 489-52 V1.1.0

EN 55032: 2015

EN 55035:2017

EN 301 908-1 V11.1.1

EN 301 908-2 V11.1.2

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 328 V2.1.1

EN 303 413 V1.1.1

Final draft EN 303 345 V1.1.7

EN 62479:2010

EN 62209-1:2006 EN 62209-2:2010

EN 50360:2017 EN 50566:2017

EN50332-1:2013 EN50332-2:2013

EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013

Ostalo:

GSM

Frekvenčna območja:

GSM 900: 880 ~ 915 MHz(TX) 925 ~ 960 MHz (RX)

GSM 1800: 1710 ~ 1785 MHz(TX) 1805 ~ 1880 MHz(RX)

Modularni način: GMSK for GPRS, GMSK and 8PSK for EDGE

Oznaka antene: PIFA

Jakostna moč antene: GSM 900: 3.0dBi GSM 1800:3.0dBi

Največja moč:32.48dBm

WCDMA

Frekvenčna območja:

WCDMA2100: 1920 ~ 1980 MHz(TX) 2110 ~ 2170 MHz(Rx)

WCDMA900: 880 ~ 915 MHz(TX) 925 ~ 960 MHz(Rx)

Modularni način: WCDMA: QPSK;HSDPA:QPSK/16QAM; HSUPA:BPSK;

Oznaka antene: PIFA

Jakostna moč antene: WCDMA 2100:3.0dBi WCDMA 900:3.0dBi

Največja moč:22.21dBm

Bluetooth 4.0

Frekvenčna območja:2402-2480 MHz

Modularni način: GFSK(1Mbps)

Oznaka antene: PIFA

Jakostna moč antene:3dBi

Največja moč slušalke:-2.29dBm

2.4G WIFI

Frekvenčna območja:

IEEE 802.11b /g /n(20MHz):2412-2472 MHz

IEEE 802.11n(40MHz):2422-2462MHz

Modularni način: CCK/OFDM/DBPSK/DAPSK

Oznaka antene: PIFA

Jakostna moč antene: 2.9dBi

Največja moč slušalke:17.82dBm

GPS

Frekvenčna območja:1.57542GHz

Modularni način: GSMK

Oznaka antene: PIFA

Jakostna moč antene: 3.0dBi

FM

Frekvenčna območja:88-108MHz

Modularni način:FM

Oznaka antene: Dipole Antenna

(Žična slušalka deluje kot FM antenna, ki postane integrirana antena)

Jakostna moč antene:3.0dBi

PRIGLAŠENI ORGAN: PHOENIX TEST-LAB GmbH

– Naslov:

Köningswinkel 10

D-32825 Blomberg

Germany

Identifikacijska številka: 0700

PROIZVAJALEC ali POOBlašČENI ZASTOPNIK:

– Naslov:

HTM Mobile Kft.

1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. Hungary

Ta izjava je izdana izključno za potrebe odgovornosti proizvajalca in v kolikor je primerno, za njegovega pooblaščenega zastopnika.

Kontaktni podatki:



2018-9-29

(Podpis)

Ime (tiskane črke)

Naziv (tiskane črke)

Ime podjetja

Naslov

Tel / Fax

Elektronski naslov

Kiki Hu

Kiki Hu

Sales Director

Fortune Ship International Industrial Limited

UNIT C 24/F GOLDEN BEAR INDUSTRIAL CENTRE 66-82 CHAI
WAN KOK STREET TSUEN WAN NT, HONGKONG

86-755-26398600