

 **BLAUPUNKT**



Enjoy it.

Małe AGD
Katalog 2020/2021



Historia marki

- 1924** — W Berlinie, w czasach, w których radiofonia była jeszcze w powijakach, zostaje założona firma o nazwie „Ideal”. Każde urządzenie było dokładnie testowane przez techników, a egzemplarze, które pomyślnie przeszły weryfikację, oznaczane były pieczęcią jakości – niebieską kropką. Niedługo potem klienci zaczęli pytać o produkty z „niebieską kropką”. Symbol ten w szybkim czasie stał się synonimem wyjątkowej jakości.
- 1932** — Blaupunkt wprowadza na europejski rynek pierwsze radio samochodowe.
- 1938** — Firma oficjalnie zmienia nazwę na Blaupunkt, a niebieska kropka staje się znakiem towarowym.
- 1959** — Łączna liczba wyprodukowanych radioodtwarzaczy samochodowych przekroczyła jeden milion.
- 1971** — 10 milionów sprzedanych radioodtwarzaczy samochodowych.
- 1974** — Powstaje pierwsze radio samochodowe z odbiornikiem informacji o ruchu drogowym.
- 1979** — Sprzedaż radioodtwarzaczy samochodowych wzrosła do 25 milionów.
- 1982** — Powstaje pierwszy prototyp systemu do nawigacji.
- 1989** — Rozpoczyna się masowa produkcja systemów do nawigacji.
- 1999** — Ilość wyprodukowanych radioodtwarzaczy samochodowych przekracza 100 milionów.
- 2002** — Powstaje pierwszy system do nawigacji z dostępem do Internetu.
- 2007** — 75-lecie radioodtwarzacza samochodowego Blaupunkt.
- 2010** — Powrót do produkcji sprzętu RTV w ramach Blaupunkt Global Brand Community.
- 2012** — Zakres produktów firmy Blaupunkt został rozszerzony o dodatkowe kategorie produktów takie jak tablety, mobilna nawigacja, urządzenia audio-wideo oraz klimatyzatory.
- 2015** — Przyznanie marce Blaupunkt wyróżnienia „Brand of the century – German brand standards”.
- 2016** — Do szerokiej gamy produktów dołączają urządzenia z segmentu małego AGD oraz pielęgnacji ciała.
- Dziś** — Społeczność Blaupunkt Global Brand to stale rozwijająca się grupa partnerów biznesowych, zajmująca się sprzedażą urządzeń obejmujących prawie każdą kategorię życia konsumentów na całym świecie.

Enjoy it.



Przygotowywanie potraw

- Wyciskarki wolnoobrotowe
- Wyciskarki do cytrusów
- Sokowirówki
- Blendery kielichowe
- Blendery ręczne
- Maszynki do mielenia
- Krajalnice
- Krajalnice spiralne
- Szatkownice
- Rozdrabniacze
- Miksery



Enjoy it.

WYCISKARKI WOLNOOBROTOWE

SJV801



Dane techniczne:

- Kształt ślimaka zaprojektowany, by najlepiej rozdrabniać, miażdżyć i wytłaczać sok
- Uzyskuje do 90% soku z owoców!
- Mocny silnik bezszczotkowy AC maks. 500 W
- Dwa filtry różnej grubości do otrzymywania klarowniejszych soków bądź bogatszych w miąższ
- Szeroki otwór na wsad
- Prędkość obrotowa 60-80 rpm
- Cicha praca, poniżej 65 dB
- 1 l pojemnik na sok i 1 l pojemnik na pulpę
- Łatwe czyszczenie (elementy zdejmowalne można myć w zmywarce)
- Blokada kapania soku
- Szatkownica z czterema dyskami (do szatkowania, plastrowania, krojenia frytek i ścierania)
- Akcesorium do deserów lodowych
- Wysokiej jakości plastik bezpieczny dla zdrowia (BPA-free)
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 260 W
- Wymiary: 24 x 15 x 32,8 cm
- Waga: 8,8 kg
- Kod EAN: 5901750503177

SJV701



Dane techniczne:

- System dwóch ślimaków do miażdżenia i wyciskania zapewnia sok pełen witamin i wartości odżywczych
- Wydajny silnik bezszczotkowy o mocy chwilowej do 400 W
- Uzyskuje do 90% soku z owoców!
- Tryby pracy: normalny, wolny, bieg wsteczny, czyszczenie
- Dotykowy panel sterowania
- Prędkość obrotowa 45-65 rpm
- Cicha praca, poniżej 65 dB
- 0,75 l pojemnik na sok i 0,75 l pojemnik na pulpę
- Łatwe czyszczenie (zredukowana ilość elementów, części zdejmowalne można myć w zmywarce)
- Dwa filtry różnej grubości do otrzymywania klarowniejszych soków bądź bogatszych w miąższ
- Blokada kapania soku
- Otwór na wsad: 42 x 38 mm
- Wysokiej jakości plastik bezpieczny dla zdrowia (BPA-free)
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 200 W
- Wymiary: 31,5 x 21 x 45,2 cm
- Waga: 5,3 kg
- Kod EAN: 5901750503160



SJV601



Dane techniczne:

- Kształt ślimaka zaprojektowany tak, by najlepiej rozdrabniać, miażdżyć i wytłaczać sok
- Szeroki otwór na wsad (85 mm)
- Uzyskuje do 90% soku z owoców!
- Silikonowe szczotki redukujące zapychanie sita
- Bieg wsteczny
- 1 l pojemnik na sok i 1 l pojemnik na pulpę
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Prędkość obrotowa 60-80 rpm
- Cicha praca, poniżej 70 dB
- Metalowe przekładnie zapewniają efektywność wyciskania soku nawet z najtwardszych owoców i warzyw
- Łatwe czyszczenie (elementy zdejmowalne można myć w zmywarce)
- Blokada kapania soku
- Wysokiej jakości plastik bezpieczny dla zdrowia (BPA-free)
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 315 W
- Wymiary: 24 x 15 x 32,8 cm
- Waga: 5 kg
- Kod EAN: 5901750500770

SJV301



Dane techniczne:

- Kształt ślimaka zaprojektowany by najlepiej rozdrabniać, miażdżyć i wytłaczać sok
- Uzyskuje do 90% soku z owoców!
- Prędkość obrotowa 40-65 rpm
- Cicha praca, poniżej 60-65 dB
- Bieg wsteczny
- 0,8 l pojemnik na sok i 0,9 l pojemnik na pulpę
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Łatwe czyszczenie (elementy zdejmowalne można myć w zmywarce)
- Blokada kapania soku
- Wysokiej jakości plastik bezpieczny dla zdrowia (BPA-free)
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 200 W
- Wymiary: 22 x 18,5 x 42 cm
- Waga: 3,5 kg
- Kod EAN: 5901750503528



WYCISKARKI DO CYTRUSÓW

CJS601



Dane techniczne:

- Pojemność wbudowanego pojemnika na sok: 1,7 l (użyteczne 1,5 l)
- Miarka ilości soku
- Dwa kierunki obrotu stożka
- Dwa stożki o różnych średnicach
- Wysokiej jakości plastik bezpieczny dla zdrowia (BPA-free)
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz,
- moc: 100 W
- Wymiary: 25,3 x 18,7 x 25,7 cm
- Waga: 1,77 kg
- Kod EAN: 5901750504808



CJS401



Dane techniczne:

- Pojemność wbudowanego pojemnika na sok: 1,2 l
- Regulacja grubości sitka (gęstości soku)
- Schowek na przewód
- Miarka ilości soku
- Dwa kierunki obrotu stożka
- Dwa stożki o różnych średnicach
- Wysokiej jakości plastik bezpieczny dla zdrowia (BPA-free)
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 40 W
- Wymiary: 21,5 x 14,5 x 23,3 cm
- Waga: 0,96 kg
- Kod EAN: 5901750500893



CJP301



Dane techniczne:

- Pojemność wbudowanego pojemnika na sok: 0,5 l
- Schowek na przewód
- Miarka ilości soku
- Dwa kierunki obrotu stożka
- Dwa stożki o różnych średnicach
- Kompaktowy rozmiar
- Wysokiej jakości plastik bezpieczny dla zdrowia (BPA-free)
- Zasilanie: 230 V ~ 50/60 Hz, moc: 40 W
- Wymiary: 21 x 16,4 x 15,4 cm
- Waga: 0,6 kg
- Kod EAN: 5901750500886





BLENDERY KIELICHOWE

TBP601BL/GY



Blender personalny marki Blaupunkt to wyjątkowe rozwiązanie dla ludzi aktywnych, entuzjastów zdrowego odżywiania, a także dla wszystkich żyjących w pośpiechu. Z modelem TBP601BL/GY swój ulubiony i zarazem pożywny koktajl możesz zabrać wszędzie – do pracy, do szkoły, na spacer do parku. Trytanowe kubki, w których przygotowywane są produkty, po odłączeniu od podstawy i zamknięciu pokrywki, mogą służyć jako pojemnik na zdrowy posiłek. Blender personalny to rozwiązanie idealne w swojej prostocie i niezwykle funkcjonalne.



Dane techniczne:

- Dwa kubki wykonane z trytanu o pojemnościach 0,4 i 0,57 litra
- Wygodna zakrętka na kubek z zatykającym dzióbkiem do picia
- Specjalnie zaprojektowane ostrza z 4 nożami
- Rozdrabniacz i młynek w zestawie
- Kruszenie lodu
- Wysokiej jakości materiały bezpieczne dla zdrowia (BPA-free)
- Łatwe czyszczenie dzięki wyjmowanym ostrzom
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 700 W
- Wymiary: 9 x 9 x 16 cm
- Waga: 2,3 kg
- Kod EAN kolor (BL): 5901750501937
- Kod EAN kolor (GY): 5901750501920



TBG801



Dane techniczne:

- Moc maksymalna: 1500 W
- Pojemność szklanego dzbanka 1,75 l
- Szklany wytrzymały dzbanek
- 2 tryby automatyczne, płynna regulacja prędkości w trybie manualnym
- Idealny do przygotowania koktajli lub lodów
- Specjalnie zaprojektowane ostrza z 4 szerokimi nożami
- Ostrza pokryte tytanem
- Dodatkowy kubek blend&go
- Popychacz ułatwiający kruszenie lodu bądź blendowanie twardych produktów
- Łatwe czyszczenie dzięki demontowanym ostrzom
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc znamionowa: 1200 W
- Wymiary: 21,5 x 18,6 x 43,8 cm
- Waga: 4,17 kg
- Kod EAN: 5901750504570



TBG601



Dane techniczne:

- Moc maksymalna: 1500 W
- Pojemność szklanego dzbanka 1,75 l
- Szklany wytrzymały dzbanek
- Regulacja prędkości obrotowej, 5 prędkości
- Idealny do przygotowania koktajli lub lodów
- Specjalnie zaprojektowane ostrza z 4 szerokimi nożami
- Popychacz ułatwiający kruszenie lodu bądź blendowanie twardych produktów
- Łatwe czyszczenie dzięki demontowanym ostrzom
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc znamionowa: 1200 W
- Wymiary: 21,5 x 18,6 x 43,8 cm
- Waga: 3,82 kg
- Kod EAN: 5901750504563



TBP401



Dane techniczne:

- Dwa kubki wykonane z trytanu o pojemnościach 0,4 i 0,6 litra
- Wygodna zakrętka na kubek z zatykanym dzióbkiem do picia
- Specjalnie zaprojektowane ostrza z 4 nożami
- Wysokiej jakości materiały bezpieczne dla zdrowia (BPA-free)
- Łatwe czyszczenie dzięki wyjmowanym ostrzom
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 300 W
- Wymiary: 13,4 x 13,4 x 34,9 cm
- Waga: 1,12 kg
- Kod EAN: 5901750501463



BLENDERY RĘCZNE

HBD801BK/WH



Blender ręczny firmy Blaupunkt to doskonałe uzupełnienie praktycznych i funkcjonalnych przedmiotów w każdej nowoczesnej kuchni. Z jego pomocą można w prosty i szybki sposób zmiksować kremową zupę lub twaróg, przygotować pełen witamin koktajl, zmielić nawet najtwardsze orzechy, wyrobić ciasto czy ubić jajka. Blender to bardzo wszechstronne urządzenie, które sprawi, że codzienne czynności związane z przygotowywaniem potraw w kuchni przestaną być przykrym obowiązkiem i staną się przyjemnością. Szeroka gama akcesoriów służących do przygotowywania konkretnych produktów sprawi, że blender sprosta każdemu wyzwaniu. Ergonomiczny kształt pozwoli na długi czas pracy z urządzeniem bez uczucia zmęczenia i dyskomfortu, a użycie wyłącznie najwyższej jakości materiałów to gwarancja tego, że blender będzie służył przez długie lata, nie tracąc z czasem swoich właściwości.



Dane techniczne:

- Mocny, cichy silnik stałoprądowy, 1000 W
- Płynna regulacja prędkości
- Zdemontowana stalowa nasadka rozdrabniająca
- Wyprofilowanie nasadki rozdrabniającej i ostrzy pozwala uzyskać efektywny przepływ rozdrabnianego jedzenia
- Poczwórne ostrze pokryte tytanem
- Akcesoria: kubek z miarką, rozdrabniacz, ubijak, malakser, nasadka do puree
- Wysokiej jakości materiały bezpieczne dla zdrowia (BPA-free)
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 1000 W
- Waga: 2,65 kg
- Kod EAN (BK): 5901750501357
- Kod EAN (WH): 5901750501326



HBD501BK/WH



Dane techniczne:

- Mocny, cichy silnik stałoprądowy, 1000 W
- Płynna regulacja prędkości
- Zdemontowana stalowa nasadka rozdrabniająca
- Wyprofilowanie nasadki rozdrabniającej i ostrzy pozwala uzyskać efektywny przepływ rozdrabnianego jedzenia
- Poczwórne ostrze pokryte tytanem
- Akcesoria: kubek z miarką, rozdrabniacz
- Wysokiej jakości materiały bezpieczne dla zdrowia (BPA-free)
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 1000 W
- Waga: 1,46 kg
- Kod EAN (BK): 5901750501340
- Kod EAN (WH): 5901750501319



HBD401BK/WH



Dane techniczne:

- Mocny, cichy silnik stałoprądowy, 1000 W
- Płynna regulacja prędkości
- Zdemontowana stalowa nasadka rozdrabniająca
- Wyprofilowanie nasadki rozdrabniającej i ostrzy pozwala uzyskać efektywny przepływ rozdrabnianego jedzenia
- Poczwórne ostrze pokryte tytanem
- Akcesoria: kubek z miarką, ubijak
- Wysokiej jakości materiały bezpieczne dla zdrowia (BPA-free)
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 1000 W
- Waga: 1,26 kg
- Kod EAN (BK): 5901750501333
- Kod EAN (WH) 5901750501302



HBD211



Dane techniczne:

- Moc: 1100 W
- 2 prędkości
- Zdemontowalna nasadka ze stali nierdzewnej
- Ostrza ze stali nierdzewnej
- Wygodny profilowany uchwyt
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 1100 W
- Waga: 0,8 kg
- Rozmiar: 6,7 x 6,7 x 39,5 cm
- Kod EAN: 5901750503405



MASZYNKA DO MIELENIA

FMM501



Dane techniczne:

- Wysoka wydajność mielenia, do 2,2 kg/min
- Efektywny silnik z mocą chwilową do 2000 W
- Dwie prędkości mielenia i funkcja rewers
- 3 sita ze stali nierdzewnej wysokiej twardości (SUS420) o średnicach otworów: 3, 5, 7 mm
- Metalowa komora mielenia i tacka podajnika
- Cicha praca, do 80 dB
- Wysokiej jakości materiały bezpieczne dla zdrowia (BPA-free)
- W zestawie: 3 sita, nożyk, popychacz, nasadka masarska
- Przyciski podświetlane niebieskim światłem LED
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 500 W
- Wymiary: 23 x 20,5 x 13 cm
- Waga: 2,2 kg
- Kod EAN: 5901750503061



FMM401



Dane techniczne:

- Wysoka wydajność mielenia, do 2 kg/min
- Efektywny silnik z mocą chwilową do 1500 W
- Dwie prędkości mielenia i funkcja rewers
- 3 sita ze stali nierdzewnej wysokiej twardości (SUS420) o średnicach otworów: 3, 5, 7 mm
- Metalowa komora mielenia
- Cicha praca do 80 dB
- Wysokiej jakości materiały bezpieczne dla zdrowia (BPA-free)
- W zestawie: 3 sita, nożyk, popychacz, przyciski podświetlane niebieskim światłem LED
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 500 W
- Wymiary: 33,4 x 15,3 x 28,8 cm
- Waga: 1,8 kg
- Kod EAN: 5901750504785



KRAJALNICA SPIRALNA

FPS601



Dane techniczne:

- Cztery stożki formujące do nadawania kształtu warzywom i owocom:
 - drobne spaghetti
 - grubsze spaghetti
 - wstążki
 - wstążki z karbowaniem
- Wielkość pojemnika: 1,2 l
- Szerokość otworu wsadowego: 6 cm
- Wysokiej jakości materiały bezpieczne dla zdrowia (BPA-free)
- Wszystkie odłączane części można myć w zmywarce
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 100 W
- Wymiary: 23,8 x 13,8 x 38 cm
- Waga: 1,95 kg
- Kod EAN: 5901750502071



 **BLAUPUNKT**



KRAJALNICE

FMS601



Dane techniczne:

- Nóż wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Średnica noża: 19 cm
- Stabilna aluminiowa podstawa
- Nastawiak z odlewanego aluminium
- Szeroki zakres regulacji grubości krojenia: 0-20 mm
- Zdemowalny wózek
- Popychacz
- Antypoślizgowe nożki
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc maksymalna: 250 W, moc znamionowa: 200 W
- Wymiary: 38 x 25 x 28 cm
- Waga: 3,5 kg
- Kod EAN: 5901750503467



FMS501



Dane techniczne:

- Nóż wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Średnica noża: 17 cm
- Stabilna aluminiowa podstawa
- Nastawiak z odlewanego aluminium
- Szeroki zakres regulacji grubości krojenia: 0-20 mm
- Tacka na plasterki/okruszki
- Zdemowalny wózek
- Schowek na przewód zasilający
- Popychacz
- Antypoślizgowe nożki
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc maksymalna: 200 W, moc znamionowa: 160 W
- Wymiary: 34,1 x 24 x 24,2 cm
- Waga: 2,9 kg
- Kod EAN: 5901750503450



ROZDRABNIACZ

CPG601



Dane techniczne:

- Pojemność szklanej misy: 0,8 l
- Rozdrabnia warzywa, mięso, orzechy, lód
- Specjalny kształt ostrzy pokrytych tytanem zapewniający najdokładniejsze rozdrabnianie
- Dwa poziomych trybów dla pełnej kontroli nad procesem rozdrabniania
- Dodatkowe akcesorium do ubijania jajek
- Wysokiej jakości materiały, bezpieczne dla zdrowia (BPA-free)
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 450 W
- Wymiary: 22,5 x 27 x 19 cm
- Waga: 2,35 kg
- Kod EAN: 5901750500855



MIKSERY

SMM501



Dane techniczne:

- Wysoka moc maksymalna 1500 W
- Szybkie ubijanie i mieszanie
- Ubijak, mieszadło i hak w zestawie
- Płynna, elektronicznie sterowana regulacja prędkości obrotowej 55 – 160 rpm
- Utrzymywanie stałej prędkości obrotowej niezależnie od obciążenia
- Planetarny system obrotowy mieszadła
- 33° odchylenie głowicy
- Misa stalowa o pojemności 5 l
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc znamionowa: 1000 W
- Wymiary: 40,8 x 22,4 x 35,2 cm
- Waga: 4,38 kg
- Kod EAN: 5901750504792



HMM401



Dane techniczne:

- Wysoka moc maksymalna 750 W
- Szybkie ubijanie i mieszanie
- Dwa ubijaki i dwa mieszadła w zestawie
- Przycisk zwalniający mieszadła
- 5 prędkości
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 500 W
- Wymiary: 19 x 5,5 x 15 cm
- Waga: 1,2 kg
- Kod EAN: 5901750504501



HMM601



Dane techniczne:

- Wysoka moc 500 W
- Szybkie ubijanie i mieszanie
- Dwa ubijaki i dwa mieszadła w zestawie
- Przycisk zwalniający mieszadła
- 5 prędkości
- Misa obrotowa o pojemności 3l
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 500 W
- Wymiary: 28 x 19 x 33 cm
- Waga: 2 kg
- Kod EAN: 5901750504518



Przygotowywanie śniadań

- Młynki do kawy
- Zestawy
- Ekspresy do kawy
- Czajniki elektryczne
- Tostery



Enjoy it.

MŁYNEK DO KAWY

FCG701



Dane techniczne:

- Wysoka moc maksymalna 200 W
- Szybkie mielenie
- Odłączana stalowa komora mieląca
- Pojemność do 85 g ziaren kawy
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 120 W
- Wymiary: 10,1 x 11 x 20,5 cm
- Waga: 0,95 kg
- Kod EAN: 590175050254



EKSPRESY DO KAWY

CMP601



Dane techniczne:

- 15-barowa wysokociśnieniowa pompa
- Efektywny system grzewczy zapewnia najlepszą wydajność
- Możliwość przygotowania espresso i kaw mlecznych (cappuccino, latte)
- Funkcja zatrzymania przepływu wody pozwalająca uzyskać oczekiwaną wielkość kawy
- Wyjmowany przeźroczysty zbiornik na wodę 1,8 l
- Wyjmowany i łatwy do przechowania w lodówce zbiornik na mleko 0,5 l
- Podwójny stalowy filtr, by wydobyć z kawy jeszcze więcej aromatu i nadać jej właściwy charakter
- Trzy filtry w komplecie (pojedyncze espresso, podwójne espresso, do szaszetek 44 mm)
- Łatwy w obsłudze panel z 7 podświetlanymi przyciskami, by wygodnie przygotować swoją ulubioną kawę
- Wyposażony w mechanizmy zabezpieczające przed przegrzaniem i nadmiernym wzrostem ciśnienia
- Odłączana dysza spieniąca oraz wyjmowana tacka spływowa dla komfortu czyszczenia
- Stalowa taca do podgrzewania filiżanek
- Automatyczne wyłączanie
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 1350 W
- Wymiary: 32 x 24,8 x 36,5 cm
- Waga: 4,8 kg
- Kod EAN: 5901750502668



CMP312



Dane techniczne:

- 15-barowa wysokociśnieniowa pompa
- Efektywny system grzewczy zapewniający najlepszą wydajność
- Idealna temperatura parzenia kawy i spieniania mleka dzięki systemowi dwóch termostatów
- Może przygotować 1 lub 2 filiżanki espresso
- Funkcja zatrzymania przepływu wody pozwala uzyskać oczekiwaną wielkość kawy
- Wyjmowany przeźroczysty zbiornik na wodę 1,6 l
- Podwójny stalowy filtr, by wydobyć z kawy jeszcze więcej aromatu i nadać jej właściwy charakter
- Łatwy w obsłudze panel z 3 przyciskami, by wygodnie przygotować kawę lub spienić mleko
- Wyposażony w mechanizmy zabezpieczające przed przegrzaniem i nadmiernym wzrostem ciśnienia (wskaźnik ciśnienia)
- Odłączana dysza spieniąca oraz wyjmowana tacka spływowa dla komfortu czyszczenia
- Stalowa taca do podgrzewania filiżanek
- Automatyczne wyłączanie
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50 Hz, moc: 850 W
- Wymiary: 27 x 23 x 30 cm
- Waga: 3 kg
- Kod EAN: 5901750503368



CMP301



Dane techniczne:

- 15-barowa wysokociśnieniowa pompa
- Efektywny system grzewczy zapewnia najlepszą wydajność
- Idealna temperatura parzenia kawy i spieniania mleka dzięki systemowi dwóch termostatów
- Może przygotować 1 lub 2 filiżanki espresso
- Funkcja zatrzymania przepływu wody pozwala uzyskać oczekiwaną wielkość kawy
- Wyjmowany przeźroczysty zbiornik na wodę 1,6 l
- Podwójny stalowy filtr by wydobyć z kawy jeszcze więcej aromatu i nadać jej właściwy charakter
- Łatwy w obsłudze panel z 3 podświetlanymi przyciskami by wygodnie przygotować kawę lub spienić mleko
- Wyposażony w mechanizmy zabezpieczające przed przegrzaniem i nadmiernym wzrostem ciśnienia
- Odłączana dysza spieniąca oraz wyjmowana tacka spływowa dla komfortu czyszczenia
- Stalowa taca do podgrzewania filiżanek
- Automatyczne wyłączanie
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50 Hz, moc: 850 W
- Wymiary: 30 x 24 x 30 cm
- Waga: 3,2 kg
- Kod EAN: 5901750501418



CMD401



Dane techniczne:

- Zbiornik na wodę: 1,25 l (10-12 filiżanek)
- Funkcja podgrzewania dzbanka
- Płyta grzejna pokryta nieprzywierającą warstwą
- Automatyczne wyłączanie urządzenia po 40 minutach
- W zestawie filtr nylonowy, wielokrotnego użytku
- Można stosować filtry papierowe 1 x 4
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 800 W
- Wymiary: 27 x 15,5 x 31 cm
- Waga: 1,3 kg
- Kod EAN: 5901750504259



CMD201



Dane techniczne:

- Zbiornik na wodę: 0,65 l (4-6 filiżanek)
- Funkcja podgrzewania dzbanka
- Płyta grzejna pokryta nieprzywierającą warstwą
- Automatyczne wyłączanie urządzenia po 40 minutach
- W zestawie filtr nylonowy, wielokrotnego użytku
- Można stosować filtry papierowe 1 x 2
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 600 W
- Wymiary: 22 x 15 x 25,5 cm
- Waga: 0,98 kg
- Kod EAN: 5901750504242





TOSTERY

TSS701



Dane techniczne:

- 2 szerokie kieszenie na pieczywo (33 mm)
- Funkcja automatycznego centrowania pieczywa
- Proces opiekania sterowany elektronicznie
- Płynna 6-stopniowa regulacja czasu opiekania
- Tryb odmrażania i odgrzewania
- Automatyczne wyłączanie i wysunięcie pieczywa
- Wysoki podnośnik pieczywa
- 3 diody kontrolne
- Tacka na okruchy
- Zabezpieczenie przeciw zaklinowaniu
- Zwijacz przewodu zasilającego
- Wygodny uchwyt do przenoszenia
- Nienagrzewająca się obudowa
- Antypoślizgowe nóżki
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 1000 W
- Wymiary: 26,5 x 20 x 23,5 cm
- Waga: 1,09 kg
- Kod EAN: 5901750501166



TSP601



Dane techniczne:

- 2 szerokie kieszenie na pieczywo (33 mm)
- Funkcja automatycznego centrowania pieczywa
- Proces opiekania sterowany elektronicznie
- Płynna 6-stopniowa regulacja czasu opiekania
- Tryb odmrażania i odgrzewania
- Automatyczne wyłączanie i wysunięcie pieczywa
- Wysoki podnośnik pieczywa
- 3 diody kontrolne
- Tacka na okruchy
- Zabezpieczenie przeciw zaklinowaniu
- Nienagrzewająca się obudowa
- Antypoślizgowe nóżki
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 800 W
- Wymiary: 26,5 x 17,5 x 19 cm
- Waga: 1,09 kg
- Kod EAN: 5901750501173



ZESTAWY

TOSTER TSS801BK



CZAJNIK ELEKTRYCZNY EKS801BK



Dane techniczne (toster):

- Korpus wykonany z czarnego szczotkowanego aluminium
- 2 szerokie kieszenie na pieczywo (33 mm)
- Funkcja automatycznego centrowania pieczywa
- Proces pieczenia sterowany elektronicznie
- Płynna 7-stopniowa regulacja czasu pieczenia
- Tryb odmrażania i odgrzewania
- Automatyczne wyłączenie i wysunięcie pieczywa
- 3 diody kontrolne
- Tacka na okruchy
- Zabezpieczenie przeciw zaklinowaniu
- Zwijacz przewodu zasilającego
- Nienagrzewająca się obudowa
- Antypoślizgowe nóżki
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 730-870 W
- Wymiary: 27,7 x 16 x 17 cm
- Waga: 1,5 kg
- Kod EAN: 5901750501401

Dane techniczne (czajnik elektryczny):

- Pojemność: 1,5 l, min. 0,5 l
- Obrotowa podstawa, płaskie dno
- Korpus wykonany z czarnego szczotkowanego aluminium
- Podwójne ścianki, zapewniające lepszą izolację cieplną
- Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Podświetlenie LED podczas gotowania
- Przycisk otwierający pokrywę
- Filtr osadów wapiennych
- Kontroler Strix
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 1850-2200 W
- Wymiary: 23,6 x 14,9 x 25 cm
- Waga: 1,46 kg
- Kod EAN: 5901750501395



TOSTER TSS801SS



CZAJNIK ELEKTRYCZNY EKS801SS



Dane techniczne (toster):

- Korpus wykonany ze stali nierdzewnej z wytłoczonym panelem ozdobnym
- 2 szerokie kieszenie na pieczywo (33 mm)
- Funkcja automatycznego centrowania pieczywa
- Proces opiekania sterowany elektronicznie
- Płynna 7-stopniowa regulacja czasu opiekania
- Tryb odmrażania i odgrzewania
- Automatyczne wyłączanie i wysunięcie pieczywa
- 3 diody kontrolne
- Tacka na okruchy
- Zabezpieczenie przeciw zaklinowaniu
- Zwijacz przewodu zasilającego
- Nienagrzewająca się obudowa
- Antypoślizgowe nóżki
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 730-870 W
- Wymiary: 27,7 x 16 x 17 cm
- Waga: 1,62 kg
- Kod EAN: 5901750501388

Dane techniczne (czajnik elektryczny):

- Pojemność: 1,5 l, min. 0,5 l
- Obrotowa podstawa, płaskie dno
- Korpus wykonany ze stali nierdzewnej z wytłoczonym panelem ozdobnym
- Podwójne ścianki, zapewniające lepszą izolację cieplną
- Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Podświetlenie LED podczas gotowania
- Przycisk otwierający pokrywę
- Filtr osadów wapiennych
- Kontroler Strix
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 1850-2200 W
- Wymiary: 23,6 x 14,9 x 25 cm
- Waga: 1,26 kg
- Kod EAN: 5901750501371



TOSTER TSS802WH



Dane techniczne (toster):

- 2 szerokie kieszenie na pieczywo na pieczywo (33 mm)
- Funkcja automatycznego centrowania pieczywa
- Proces opiekania sterowany elektronicznie
- Płynna 6-stopniowa regulacja czasu opiekania
- Tryb odmrężania i odgrzewania
- Automatyczne wyłączenie i wysunięcie pieczywa
- 3 diody kontrolne
- Tacka na okruchy
- Zabezpieczenie przeciw zaklinowaniu
- Zwijacz przewodu zasilającego
- Antypoślizgowe nóżki
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 750-900 W
- Wymiary: 31,4 x 19 x 20,5 cm
- Waga: 1,51 kg
- Kod EAN: 5901750504617



CZAJNIK ELEKTRYCZNY EKS802WH



Dane techniczne (czajnik elektryczny):

- Pojemność: 1,8 l, min. 0,8 l
- Obrotowa podstawa, płaskie dno
- Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody oraz po zdjęciu z podstawy
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Filtr osadów wapiennych
- Kontroler Strix
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 2500-3000 W
- Wymiary: 23,4 x 20 x 27,5 cm
- Waga: 1,24 kg
- Kod EAN: 5901750501289



EKSPRES DO KAWY CMD802WH



Dane techniczne:

- Zbiornik na wodę: 1,5 l (12-14 filiżanek)
- Funkcja podgrzewania dzbanka
- Płyta grzewcza pokryta nieprzylepającą warstwą
- Automatyczne wyłączenie urządzenia po 40 minutach
- W zestawie filtr nylonowy, wielokrotnego użytku
- Można stosować filtry papierowe 1 x 4
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 900 W
- Wymiary: 27,4 x 18,3 x 35,1 cm
- Waga: 1,83 kg
- Kod EAN: 5901750504778



CZAJNIKI ELEKTRYCZNE

EKS601



Dane techniczne:

- Pojemność: 1,7 l, min. 0,5 l
- Obrotowa podstawa, płaskie dno
- Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Przycisk otwierający pokrywę
- Filtr osadów wapiennych
- Kontroler Strix
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 1850-2200 W
- Wymiary: 21,5 x 15,1 x 24,2 cm
- Waga: 0,92 kg
- Kod EAN: 5901750501289



EKS501



Dane techniczne:

- Pojemność: 1,2 l, min. 0,5 l
- Obrotowa podstawa, płaskie dno
- Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Przycisk otwierający pokrywę
- Filtr osadów wapiennych
- Kontroler Strix
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 1850-2200 W
- Wymiary: 21,5 x 14 x 20,6 cm
- Waga: 0,88 kg
- Kod EAN: 5901750501272

EKS401



Dane techniczne:

- Pojemność: 1,7 l, min. 0,5 l
- Obrotowa podstawa, płaskie dno
- Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Przycisk otwierający pokrywę
- Filtr osadów wapiennych
- Kontroler Strix
- Zasilanie: 220-230 V ~ 50/60 Hz, moc: 1850-2000 W
- Wymiary: 22,3 x 14,9 x 23,3 cm
- Waga: 0,93 kg
- Kod EAN: 5901750501432





EKS502GD



Dane techniczne:

- Pojemność: 0,8 l, min. 0,3 l
- Obrótowa podstawa, płaskie dno
- Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Przycisk otwierający pokrywę
- Łatwe do czyszczenia wnętrza
- Filtr osadów wapiennych
- Kontroler Strix
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 1370-1630 W
- Wymiary: 21,2 x 15,4 x 23,2 cm
- Waga: 0,89 kg
- Kod EAN: 5901750502651



EKG501BK/WH



Dane techniczne:

- Pojemność: 1,7 l, min. 0,5 l
- Obrótowa podstawa, płaskie dno
- Wykonany ze szkła borowokrzemowego (o zwiększonej odporności cieplnej i mechanicznej, mniej podatnego na odkładanie się osadów)
- Przycisk automatycznie otwierający pokrywę
- Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Filtr osadów wapiennych
- Niebieskie podświetlenie LED podczas gotowania
- Kontroler Otter
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 1850-2200 W
- Wymiary: 21,5 x 15,8 x 24,1 cm
- Waga: 0,98 kg
- Kod EAN (BK): 5901750501197
- Kod EAN (WH): 5901750501180



EKG301



Dane techniczne:

- Pojemność: 1 l, min. 0,25 l
- Obrotowa podstawa, płaskie dno
- Wykonany ze szkła borowokrzemowego (o zwiększonej odporności cieplnej i mechanicznej, mniej podatnego na odkładanie się osadów)
- Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Filtr osadów wapiennych
- Niebieskie podświetlenie LED podczas gotowania
- Kontroler Sunlight
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 1360-1630 W
- Wymiary: 20,5 x 15,5 x 20,3 cm
- Waga: 0,96 kg
- Kod EAN: 5901750502637



EKP502



Dane techniczne:

- Pojemność: 1,7 l, min. 0,5 l
- Obrotowa podstawa, płaskie dno
- Wykonany z wysokiej jakości plastiku bezpiecznego dla zdrowia (BPA-free)
- Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Filtr osadów wapiennych
- Kontroler Strix
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 1850-2200 W
- Wymiary: 21,3 x 15,4 x 23,2 cm
- Waga: 0,80 kg
- Kod EAN: 5901750504761





● **BLAUPUNKT**

Gotowanie

- Frytkownice beztłuszczowe
- Wagi kuchenne
- Grille elektryczne
- Gofrownice
- Piekarniki elektryczne
- Opiekacze
- Maszyny do popcornu



Enjoy it.

FRYTKOWNICE BEZTŁUSZCZOWE

AFD601



Dane techniczne:

- Wielofunkcyjna: piecze, opieka, smaży, podgrzewa i grilluje
- Dzięki technologii przepływu wirowego gorącego powietrza potrawy smażone są równomiernie, z użyciem zdecydowanie mniejszej ilości tłuszczu
- Aluminiowy kosz (2,5 l) i miska (4 l) pokryte nieprzywierającym Teflonem
- Regulacja temperatury 150-200°C
- Timer: 1 godz.
- Wyświetlacz LCD pokazujący parametry pracy urządzenia
- Emituje mniej nieprzyjemnych zapachów i dymu niż tradycyjna frytkownica
- Dodatkowy separator do oddzielenia przyrządzanych potraw oraz wysoki ruszt by móc układać składniki warstwowo
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50 Hz, moc: 1500 W
- Wymiary: 28,1 x 34,8 x 32,6 cm
- Waga: 4,8 kg
- Kod EAN: 5901750500831



AFD501



Dane techniczne:

- Wielofunkcyjna: piecze, opieka, smaży, podgrzewa i grilluje
- Dzięki technologii przepływu wirowego gorącego powietrza potrawy smażone są równomiernie, z użyciem zdecydowanie mniejszej ilości tłuszczu
- Aluminiowy kosz (2,5 l) i miska (4 l) pokryte nieprzywierającym Teflonem
- Regulacja temperatury 150-200°C
- Timer: 1 godz.
- Wyświetlacz pokazujący parametry pracy urządzenia
- Emituje zdecydowanie mniej nieprzyjemnych zapachów i dymu niż tradycyjna frytkownica
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50 Hz, moc: 1500 W
- Wymiary: 28,1 x 34,8 x 32,6 cm
- Waga: 4,6 kg
- Kod EAN: 5901750500824





GRILL ELEKTRYCZNY

GRS701



Dane techniczne:

- Wyjmowane karbowane płyty grzejne (23 x 34 cm)
- Dostosowująca się pokrywa górna, by najlepiej przylegać do grillowanych potraw
- Płyty grzejne pokryte powłoką nieprzywierającą
- Wysokiej jakości bezpieczna dla zdrowia powłoka nieprzywierająca bez PFOA
- Regulacja temperatury pokrętkiem termostatu
- Może pracować jako grill otwarty (pokrywa otwierana 180°, z systemem blokowania)
- Lampki kontrolne wskazujące stan pracy urządzenia
- Wyjmowana tacka na tłuszcz
- Nienagrzewający się uchwyt
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 2000 W
- Wymiary: 38 x 13,5 x 37 cm
- Waga: 4,6 kg
- Kod EAN: 5901750500992



GRT801



Dane techniczne:

- Wysoka moc: 2200 W
- Duża wyjmowana płyta grzejna: 39 x 29 cm
- Powierzchnia grzejna płaska i karbowana
- Wysokiej jakości bezpieczna dla zdrowia powłoka nieprzywierająca bez PFOA
- Regulacja temperatury pokrętkiem termostatu
- Nienagrzewające się uchwyty
- Może pracować jako grill otwarty (pokrywa
- Lampka kontrolna wskazująca stan pracy urządzenia
- Otwór ociekowy i wyjmowana tacka na sok
- Łatwo wyjmowana pokrywa szklana
- Wymiary 50,9 x 38,9 x 12,9 cm
- Waga: 4,94 kg
- Kod EAN: 5901750504747



GRT601



Dane techniczne:

- Wysoka moc: 1500 W
- Duża wyjmowana płyta grzejna: 40 x 40 cm
- Powierzchnia grzejna płaska i karbowana
- Płyty grzejne pokryte powłoką nieprzywierającą
- Wysokiej jakości bezpieczna dla zdrowia powłoka nieprzywierająca bez PFOA
- Regulacja temperatury pokrętłem termostatu
- Nienagrzewające się uchwyty
- Lampka kontrolna wskazująca stan pracy urządzenia
- Otwór ociekowy i wyjmowana tacka na sok
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 1500 W
- Wymiary: 41,3 x 40,1 x 8,8 cm
- Waga: 2.9 kg
- Kod EAN: 5901750504204



GRT301



Dane techniczne:

- Wysoka moc: 2000 W
- Duża wyjmowana płyta grzejna: 45 x 30 cm
- Powierzchnia grzejna płaska i karbowana
- Płyty grzejne pokryte powłoką nieprzywierającą
- Wysokiej jakości bezpieczna dla zdrowia powłoka nieprzywierająca bez PFOA
- Regulacja temperatury pokrętłem termostatu
- Lampka kontrolna wskazująca stan pracy urządzenia
- Otwór ociekowy i wyjmowana tacka na sok
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 2000 W
- Wymiary: 56,2 x 32 x 8,2 cm
- Waga: 2,25 kg
- Kod EAN: 5901750504198



AUTOMAT DO POPCORNU

FPC401



Dane techniczne:

- Miarka do odmierzania porcji
- Czas przygotowania jednej porcji od 2 do 4 min
- Przezroczysta pokrywa
- Przygotowywanie popcornu bez użycia tłuszczu
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 1200 W
- Wymiary: 19,5 x 15,5 x 28 cm
- Waga: 1,13 kg
- Kod EAN: 5901750500848



WAGI KUCHENNE

FKS501



Dane techniczne:

- Udźwig maks. 5 kg, podziałka 1 g
- Wyświetlacz (czarne tło, białe cyfry) 45,5 x 21,5 mm
- Przyciski dotykowe
- Przeliczanie wagi na objętość wody lub mleka
- Zasilanie: 2 baterie AAA (w zestawie)
- Wymiary: 22,5 x 19 x 7,5 cm
- Waga: 0,38 kg
- Kod EAN: 5901750502675



FKS601



Dane techniczne:

- Udźwig maks. 5 kg, podziałka 1 g
- Platforma z hartowanego szkła (3 mm)
- Niebiesko podświetlany wyświetlacz o średnicy 46 mm
- Przyciski dotykowe
- Przeliczanie wagi na objętość wody lub mleka
- Zasilanie: 2 baterie AAA (w zestawie)
- Wymiary: 23 x 16 x 2 cm
- Waga: 0,46 kg
- Kod EAN: 5901750502682



PIEKARNIKI ELEKTRYCZNE

EOM501



Dane techniczne:

- Pojemność: 31 l
- Wymiary zewnętrzne: 511 x 399 x 332 mm
- Wymiary wewnętrzne: 360 x 332 x 266 mm
- Regulacja temperatury: 90-230°C
- Timer: 0-60 min
- Konwekcja i rożen
- Oświetlenie wnętrza piekarnika
- Akcesoria: brytfanka, zestaw do rożna, tacka na okruchy, ruszt, uchwyt
- Drzwi piekarnika z podwójną szybą
- Nienagrzewająca się obudowa i drzwi
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 1500 W
- Waga: 10,1 kg
- Kod EAN: 5901750502699



EOM601



Dane techniczne:

- Pojemność: 45 l
- Wymiary zewnętrzne: 571 x 430 x 369 mm
- Wymiary wewnętrzne: 421 x 353 x 303 mm
- Regulacja temperatury: 90-230°C
- Timer: 0-60 min
- Konwekcja i rożen
- Oświetlenie wnętrza piekarnika
- Akcesoria: brytfanka, zestaw do rożna, tacka na okruchy, ruszt, uchwyt
- Drzwi piekarnika z podwójną szybą
- Nienagrzewająca się obudowa i drzwi
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 1500 W
- Waga: 12,2 kg
- Kod EAN: 5901750503054





BLAUPUNKT

OPIEKACZE

SMS601



Dane techniczne:

- 3w1: opiekacz do kanapek/grill/gofrownica
- Płyty grzejne pokryte powłoką nieprzywierającą
- Wysokiej jakości bezpieczna dla zdrowia powłoka nieprzywierająca bez PFOA
- Automatyczna regulacja temperatury
- Lampki kontrolne wskazujące stan pracy urządzenia
- Klips blokujący pokrywę
- Nienagrzewająca się obudowa
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 700 W
- Wymiary: 24,4 x 24,4 x 10,6 cm
- Waga: 2,3 kg
- Kod EAN: 5901750500961



SMS411



Dane techniczne:

- Opieka 4 trójkątne kanapki (2 kromki)
- Płyty grzejne pokryte powłoką nieprzywierającą
- Wysokiej jakości bezpieczna dla zdrowia powłoka nieprzywierająca bez PFOA
- Automatyczna regulacja temperatury
- Lampki kontrolne wskazujące stan pracy urządzenia
- Klips blokujący pokrywę
- Nienagrzewająca się obudowa
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 750 W
- Wymiary: 23,5 x 23 x 9,3 cm
- Waga: 1,2 kg
- Kod EAN: 5901750504020



SMP311



Dane techniczne:

- Płyty grzejne pokryte powłoką nieprzywierającą
- Wysokiej jakości bezpieczna dla zdrowia powłoka nieprzywierająca bez PFOA
- Automatyczna regulacja temperatury
- Lampki kontrolne wskazujące stan pracy urządzenia
- Klips blokujący pokrywę
- Nienagrzewająca się obudowa
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 750 W
- Wymiary: 23 x 20,1 x 9,5 cm
- Waga: 1,1 kg
- Kod EAN: 5901750504013



Pielęgnacja ciała i włosów

- Szczoteczki do twarzy
- Suszarki
- Szczoteczki soniczne do zębów
- Prostownice
- Maszynki do strzyżenia
- Irygatory
- Lokówki
- Maszynki do golenia
- Wagi łazienkowe



Enjoy it.

SZCZOTECZKA DO TWARZY

LFB701



Każda kobieta wie jak ważną rolę w wyglądzie twarzy odgrywa jej staranne oczyszczenie. Wykonywanie tej czynności w sposób staranny głęboko oczyszcza pory, sprawiając, że cera nabiera blasku, a aktywne składniki kremów lepiej wnikają w skórę. Nie każda z Pań jednak wie, że mycie twarzy za pomocą specjalnej szczoteczki elektrycznej jest dużo bardziej efektywne niż wykonywanie tej samej czynności dłońmi. Masaż szczoteczką złuszcza naskórek i doskonale poprawia krążenie. To właśnie z myślą o kobietach i udoskonaleniu pielęgnacji ich twarzy, marka Blaupunkt stworzyła wodoodporną szczoteczkę do twarzy LFB701.

Dane techniczne:

- Delikatny system oczyszczania twarzy dla wszystkich rodzajów skóry
- 3 rodzaje szczoteczek w zestawie:
 - peeling
 - delikatne oczyszczanie z masażem
 - delikatne oczyszczanie lub aplikacja kosmetyków nawilżających
- Wodoodporna IPX6
- Stacja ładująca
- Zasilanie akumulatorowo-sieciowe
- Nasadka golarki damskiej
- Szybkie ładowanie w 90 minut
- Działanie do 60 minut na jednym ładowaniu
- Waga: 0,23 kg
- Kod EAN: 5901750501548



PROSTOWNICA

HSS501



Dane techniczne:

- Aluminiowe płytki pokryte ceramiką z turmalinem
- Pokrycie turmalinowe zapobiegające elektryzowaniu się włosów
- Regulacja temperatury 180-220°C
- Gotowa do użycia w minutę
- Dopasowujące się nachylenie płytek do pasma włosów
- Wyświetlacz LED
- Zasilanie: 100-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 58 W
- Waga: 0,35 kg
- Kod EAN: 5901750501852



SZCZOTKA

PROSTUJĄCA

HSB601



Dane techniczne:

- Pokrycie ceramiczno-keratynowe
- Rewitalizująca terapia olejkami arganowymi
- Regulacja temperatury 160-220°C
- Wyświetlacz LED, elektroniczne sterowanie
- Równomiernie nagrzewająca się powierzchnia szczotki (18,6 cm²)
- 59 ceramicznych grzebieli prostujących zakończonych silikonowymi osłonkami
- 37 grzebieli zewnętrznych delikatnie rozczesujących włosy
- Dwa kanały jonizujące zapobiegające elektryzowaniu się i puszeniu
- Szybkie nagrzewanie się dzięki grzałce PTC i 53 W mocy
- Zasilanie: 120-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 53 W
- Waga: 0,41 kg
- Kod EAN: 5901750502767



LOKÓWKI

HSA701BK/WH



Dane techniczne:

- Łatwa obsługa
- Szybkie nagrzewanie, w mniej niż 60 s
- Elektroniczna regulacja temperatury w zakresie 140-230°C
- Elektroniczny timer z regulacją czasu nawinięcia (5-15 s) i sygnałem dźwiękowym, aby uzyskać dowolny rodzaj skrętu loków
- Automatyczne lub ręczne ustawienie kierunku skrętu loków
- Turmalinowe pokrycie antystatyczne dla bardziej lśniących i nieelektryzujących się włosów
- Automatyczne wyłączenie
- Zasilanie: 100-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 30 W
- Waga: 0,57 kg
- Kod EAN (BK): 5901750501524
- Kod EAN (WH): 5901750501517





HDA601GD




Dane techniczne:

- Profesjonalny silnik zmiennoprądowy
- Trzystopniowa regulacja temperatury nadmuchu
- Dwustopniowa regulacja prędkości nadmuchu
- Silnik AC
- Zimny nadmuch
- Jonizacja
- Wąski koncentrator o szerokości 1 cm
- Dyfuzor
- Zdejmowalny filtr siatkowy
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 2200 W
- Rozmiar: 34 x 10 x 28 cm
- Waga: 0,85 kg
- Kod EAN: 5901750501982



HDD501BL/RO



Dane techniczne:

- Trzystopniowa regulacja temperatury nadmuchu
- Dwustopniowa regulacja prędkości nadmuchu
- Zimny nadmuch
- Jonizacja
- Wąski koncentrator
- Dyfuzor
- Zdejmowalny filtr siatkowy
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 2000 W
- Rozmiar: 29 x 9 x 27 cm
- Waga: 0,59 kg
- Kod EAN: 5901750501975



HDD301BL/RO



Dane techniczne:

- Trzystopniowa regulacja temperatury nadmuchu
- Dwustopniowa regulacja prędkości nadmuchu
- Zimny nadmuch
- Składana rączka
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 1200 W
- Rozmiar: 17 x 8 x 21 cm
- Waga: 0,35 kg
- Kod EAN (RO): 5901750501968
- Kod EAN (BL): 5901750501951



MASZYNKI DO STRYZENIA

HCS601



Dane techniczne:

- Zasilanie akumulatorowo-sieciowe
- Ostrza mogą być łatwo zdjęte do czyszczenia
- Wydajny silnik stałoprądowy
- Stalowe ostrza
- 90-minutowe ładowanie
- Do 45 minut pracy po jednym ładowaniu
- Wysokiej jakości litowe akumulatory bez efektu pamięci
- Wodoodporna IPX5
- Olej maszynowy, szczoteczka i grzebień w zestawie
- Zasilanie: 220-240 V ~50/60 Hz
- Waga: 0,24 kg
- Kod EAN: 5901750501784



HCC401



Dane techniczne:

- Regulowana długość cięcia 3-24 mm
- Ostrza mogą być łatwo zdjęte do czyszczenia
- Zasilanie akumulatorowo-sieciowe
- Wydajny silnik stałoprądowy
- Ceramiczne ostrza
- 90-minutowe ładowanie
- Do 50 minut pracy po jednym ładowaniu
- Wysokiej jakości akumulatory NiMH bez efektu pamięci
- Wodoodporna IPX4
- Olej maszynowy, szczoteczka i grzebień w zestawie
- Waga: 0,22 kg
- Kod EAN: 5901750501845



HCS201



Dane techniczne:

- Zasilanie akumulatorowe
- Ostrza mogą być łatwo zdjęte do czyszczenia
- Wydajny silnik stałoprądowy
- Stalowe ostrza
- 8-godzinne ładowanie
- Do 45 minut pracy po jednym ładowaniu
- Akumulatory NiMH bez efektu pamięci
- Nasadki grzebieniowe dla długości strzyżenia 3-6 i 9-12 mm
- Olej maszynowy i grzebień w zestawie
- Waga: 0,18 kg
- Kod EAN: 5901750501494





MSR701



Dane techniczne:

- Potrójne pierścienie tnące Hi-Precision Cut
- Opatentowana technologia głowic tnących o grubości zaledwie 0,1 mm
- 3 precyzyjne głowice dopasowujące się do kształtu twarzy (Multi-D shave)
- Wodoodporna IPX7
- Wyświetlacz wskazujący procentowo naładowanie baterii
- Zasilanie akumulatorowo-sieciowe
- Do 70 minut pracy bez konieczności ładowania, 90 minut do pełnego naładowania baterii
- Wysokiej jakości litowe baterie bez efektu pamięci
- Cicha praca dzięki wysokoobrotowemu silnikowi
- Kod EAN: 5901750501487

MSR801



Dane techniczne:

- Potrójne pierścienie tnące Hi-Precision Cut
- Opatentowana technologia głowic tnących o grubości zaledwie 0,1 mm
- 3 precyzyjne głowice dopasowujące się do kształtu twarzy (Multi-D shave)
- Wodoodporna IPX7
- Wyświetlacz wskazujący procentowo naładowanie baterii
- Zasilanie akumulatorowo-sieciowe
- Funkcja trymera i maszynki do włosów
- Ceramiczne ostrza maszynki do włosów
- 4 nasadki grzebieniowe w komplecie (3/6/9/12 mm)
- Do 70 minut pracy bez konieczności ładowania, 90 minut do pełnego naładowania baterii
- Wysokiej jakości litowe baterie bez efektu pamięci
- Kod EAN: 5901750501531



MSR501



Dane techniczne:

- Podwójne pierścienie tnące
- 3 precyzyjne głowice dopasowujące się do kształtu twarzy (Multi-D shave)
- Wodoodporna IPX7
- Trymer do skoszenia dłuższego zarostu
- Zasilanie akumulatoremi i sieciowe
- Do 60 minut pracy bez konieczności ładowania, 90 minut do pełnego naładowania baterii
- Wysokiej jakości litowe baterie bez efektu pamięci
- Przenośna stacja ładująca
- Cicha praca dzięki wysokoobrotowemu silnikowi
- Zasilanie: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,2 A
- Waga: 0,21 kg
- Kod EAN: 5901750502378



MSR401



Dane techniczne:

- Podwójne pierścienie tnące
- 3 precyzyjne głowice dopasowujące się do kształtu twarzy (Multi-D Shave)
- Włącznik z funkcją blokowania
- Wodoodporna IPX6
- Trymer do skoszenia dłuższego zarostu
- Gumowany uchwyt dla ergonomii użytkownika
- Zasilanie akumulatoremi (8 godzin do pełnego naładowania)
- Do 60 minut pracy bez konieczności ładowania
- Wysokiej jakości akumulatory NiMH bez efektu pamięci
- Zasilanie: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,2 A
- Waga: 0,19 kg
- Kod EAN: 5901750501500



MSF701



Dane techniczne:

- Potrójny system golący
- 2 folie golące z zestawem noży pomiędzy
- Wodoodporna IPX6
- Wyświetlacz LED pokazujący stan urządzenia
- Trymer do skoszenia dłuższego zarostu
- Zasilanie akumulatoremi i sieciowe
- Do 60 minut pracy bez konieczności ładowania
- 90 minut do pełnego naładowania akumulatora
- Wysokiej jakości litowe akumulatory bez efektu pamięci
- Cicha praca dzięki wysokoobrotowemu silnikowi
- Zasilanie: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,2 A
- Waga: 0,24 kg
- Kod EAN: 5901750501791



SZCZOTECZKI SONICZNE

DTS612



Dane techniczne:

- Dynamiczne czyszczenie zębów dzięki technologii UltraSonic Vibration oraz do 48 000 ruchów szczotkujących na minutę
- 4 tryby pracy: delikatny, codzienny, wybielający i masujący
- Dwuminutowy timer
- 30-sekundowy mikro-timer pozwalający równomiernie myć strefy jamy ustnej
- Ładowanie indukcyjne, stacja ładująca zasilana przez USB
- Wskaźnik zużycia końcówki szczoteczki
- Funkcja ochrony przed zbyt mocnym dociskiem szczoteczki (zmniejsza intensywność wibracji)
- PerfoBrush M idealnie masuje dziąsła i usuwa płytkę nazębną oraz przebarwienia i osady
- 2 końcówki w zestawie (wymienne, dostępne akcesorium ACC047)
- Waga: 0,22 kg
- Kod EAN : 5901750503986



DTS601



Dane techniczne:

- Dynamiczne czyszczenie zębów dzięki technologii UltraSonic Vibration oraz do 32 000 ruchów szczotkujących na minutę
- 3 tryby pracy: delikatny, codzienny, masujący
- Dwuminutowy timer
- 30-sekundowy mikro-timer pozwalający równomiernie myć strefy jamy ustnej
- Funkcja ochrony przed zbyt mocnym dociskiem szczoteczki (zmniejsza intensywność wibracji)
- PerfoBrush idealnie masuje dziąsła i usuwa płytkę nazębną oraz przebarwienia i osady
- 3 końcówki w zestawie (wymienne, dostępne akcesorium ACC024)
- Waga: 0,29 kg
- Kod EAN: 5901750502149



IRYGATOR DO ZEBÓW

DIR501



Dane techniczne:

- Dynamiczne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
- 3 tryby pracy: delikatny, codzienny, pulsacyjny
- Dwuminutowy timer
- Ciśnienie wody od 40 do 90 PSI
- Efektywna pompa wody do 1400 pulsacji/minutę
- 2 dysze w zestawie (wymienne, dostępne akcesorium ACC026)
- Pojemny zbiornik na wodę: 150 ml
- Waga: 0,55 kg
- Kod EAN: 5901750502156



WAGI ŁAZIENKOWE

BSM701BT



Dane techniczne:

- Maksymalne obciążenie: 180 kg, podziałka: 0,1kg
- Bluetooth 4.0 BLE kompatybilny z iOS i Android
- Aplikacja zgodna z iOS 7.0 lub Android 4.3 lub nowszymi
- Podświetlany wyświetlacz LCD: 74 x 35,6 mm
- Platforma wykonana z hartowanego szkła o grubości 6 mm
- Monitorowanie tkanki tłuszczowej, mięśniowej, kostnej oraz nawodnienia
- Wyliczanie dziennego zapotrzebowania na kalorie
- Pamięć do przechowywania wyników pomiarów i wielu profili
- Automatyczne zerowanie, automatyczne wyłączenie
- Zasilanie: 2 baterie AAA (w zestawie)
- Wymiary: 30,2 x 30,2 x 2,2 cm
- Waga 1,6 kg
- Kod EAN: 5901750502729



BSM711BT



Dane techniczne:

- Maksymalne obciążenie: 180 kg, podziałka: 0,1kg
- Bluetooth 4.0 BLE kompatybilny z iOS i Android
- Aplikacja zgodna z iOS 7.0 lub Android 4.3 lub nowszymi
- Podświetlany wyświetlacz LCD: 74 x 35,6 mm
- Platforma wykonana z hartowanego szkła o grubości 6 mm
- Monitorowanie tkanki tłuszczowej, mięśniowej, kostnej oraz nawodnienia
- Wyliczanie dziennego zapotrzebowania na kalorie
- Pamięć do przechowywania wyników pomiarów i wielu profili
- Automatyczne zerowanie, automatyczne wyłączenie
- Zasilanie: 2 baterie AAA (w zestawie)
- Wymiary: 30,2 x 30,2 x 2,2 cm
- Waga 1,6 kg
- Kod EAN: 5901750504341





BSM501



Dane techniczne:

- Maksymalne obciążenie: 150 kg, podziałka: 0,1 kg
- Wyświetlacz: 74 x 35,6 mm
- Pomiar tkanek: tłuszczowej, kostnej, mięśniowej oraz nawodnienia
- Wylicza dzienne zapotrzebowanie na kalorie
- Określa współczynnik BMI
- Pamięć: 12 profili
- Zasilanie: 2 baterie AAA (w zestawie)
- Wymiary: 30,2 x 30,2 x 2,2 cm
- Waga 1,5 kg
- Kod EAN: 5901750504587



BSM401



Dane techniczne:

- Maksymalne obciążenie 150 kg, podziałka 0,1 kg
- Wyświetlacz 74 x 35,6 mm
- Automatyczne wyłączenie
- Pomiar tkanek: tłuszczowej, kostnej, mięśniowej oraz nawodnienia
- Wylicza dzienne zapotrzebowanie na kalorie
- Pamięć 12 profili
- Zasilanie: 1 bateria CR2032 (w zestawie)
- Wymiary: 30,2 x 30,2 x 1,9 cm
- Waga 1,5 kg
- Kod EAN: 5901750502712



BSP301




Dane techniczne:

- Maksymalne obciążenie 150 kg, podziałka 0,1 kg
- Wyświetlacz 74 x 35,6 mm
- Automatyczne wyłączenie
- Zasilanie: 1 bateria CR2032 (w zestawie)
- Wymiary: 30,2 x 30,2 x 2,2 cm
- Waga 1,5 kg
- Kod EAN: 5901750502705



Powietrze i komfort w domu

- Wentylatory
- Nawilżacze powietrza
- Osuszacze powietrza
- Grzejniki
- Termowentylatory



Enjoy it.

AFT801



Dane techniczne:

- Elektroniczne sterowanie trybem pracy
- 3 prędkości wentylatora
- 4 tryby pracy (normalny, naturalny, nocny, dla dzieci)
- Funkcja oscylacji
- Regulacja nachylenia wentylatora
- Funkcja opóźnionego wyłączenia
- Pilot zdalnego sterowania
- Wyświetlacz LED przedstawiający tryb pracy i temperaturę otoczenia
- Bardzo mocny strumień powietrza przy maksymalnej prędkości wentylatora
- Cicha praca, tylko 40 dB w trybie nocnym
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 45 W
- Wymiary: 31,1 x 31,1 x 107,7 cm
- Waga: 4,3 kg
- Kod EAN: 5901750504273



AFT601



Dane techniczne:

- Elektroniczne sterowanie trybem pracy
- 3 prędkości wentylatora
- 4 tryby pracy (normalny, naturalny, nocny, dla dzieci)
- Funkcja oscylacji
- Regulacja nachylenia wentylatora
- Funkcja opóźnionego wyłączenia
- Pilot zdalnego sterowania
- Wyświetlacz LED przedstawiający tryb pracy i temperaturę otoczenia
- Bardzo mocny strumień powietrza przy maksymalnej prędkości wentylatora
- Cicha praca, tylko 40 dB w trybie nocnym
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 45 W
- Wymiary: 31,5 x 31,5 x 96,0 cm
- Waga: 3,8 kg
- Kod EAN: 5901750504266



ASF701



Dane techniczne:

- 3 prędkości wentylatora, 4 tryby pracy
- Funkcja oscylacji
- Wydajny i pewny silnik miedziany
- Specjalna konstrukcja ułatwiająca montaż, z plastikowym grillem na tyle wentylatora i mocnym metalowym grillem na przodzie
- Regulacja nachylenia wentylatora
- Kształt łopatek wentylatora zmniejszający poziom głośności jego pracy
- Regulacja wysokości wentylatora
- Mocny strumień powietrza przy maksymalnej prędkości wentylatora
- Cicha praca, poniżej 40 dB przy najmniejszej prędkości
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 55 W
- Wymiary: 64 x 24,1 x 135 cm
- Waga: 3,16 kg
- Kod EAN: 5901750504396



ASF501



Dane techniczne:

- 3 prędkości wentylatora
- Funkcja oscylacji
- Wydajny i pewny silnik miedziany
- Specjalna konstrukcja ułatwiająca montaż, z plastikowym grillem na tyle wentylatora i mocnym metalowym grillem na przodzie
- Regulacja nachylenia wentylatora
- Kształt łopatek wentylatora zmniejszający poziom głośności jego pracy
- Regulacja wysokości wentylatora
- Mocny strumień powietrza przy maksymalnej prędkości wentylatora
- Cicha praca, poniżej 40 dB przy najmniejszej prędkości
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 55 W
- Wymiary: 64 x 24,1 x 135 cm
- Waga: 3,16 kg
- Kod EAN: 5901750504389



AVF701



Dane techniczne:

- 3 prędkości wentylatora
- Wydajny i efektywny silnik miedziany
- Regulacja nachylenia wentylatora
- Kształt łopatek wentylatora zmniejszający poziom głośności jego pracy
- Mocny strumień powietrza przy maksymalnej prędkości wentylatora (do 4 m/s)
- Cicha praca, poniżej 45 dB przy najmniejszej prędkości
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 120 W
- Wymiary: 55 x 30 x 60 cm
- Waga: 3,51 kg
- Kod EAN: 5901750504419



ATF501



Dane techniczne:

- 3 prędkości wentylatora
- Funkcja oscylacji
- Wydajny i pewny silnik miedziany
- Specjalna konstrukcja ułatwiająca montaż, z plastikowym grillem na tyle wentylatora i mocnym metalowym grillem na przedzie
- Regulacja nachylenia wentylatora
- Kształt łopatek wentylatora zmniejszający poziom głośności jego pracy
- Mocny strumień powietrza przy maksymalnej prędkości wentylatora
- Cicha praca, poniżej 40 dB przy najmniejszej prędkości
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 55 W
- Wymiary: 43,9 x 23,6 x 55,6 cm
- Waga: 2,01 kg
- Kod EAN: 5901750504372



ATF401



Dane techniczne:

- 3 prędkości wentylatora
- Funkcja oscylacji
- Wydajny i pewny silnik miedziany
- Specjalna konstrukcja ułatwiająca montaż, z plastikowym grillem na tyle wentylatora i mocnym metalowym grillem na przedzie
- Regulacja nachylenia wentylatora
- Kształt łopatek wentylatora zmniejszający poziom głośności jego pracy
- Mocny strumień powietrza przy maksymalnej prędkości wentylatora
- Cicha praca, poniżej 40 dB przy najmniejszej prędkości
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 45 W
- Wymiary: 36,7 x 23,3 x 49 cm
- Waga: 1,77 kg
- Kod EAN: 5901750504365



ATF301



Dane techniczne:

- 2 prędkości wentylatora
- Funkcja oscylacji
- Wydajny i pewny silnik miedziany
- Specjalna konstrukcja ułatwiająca montaż, z plastikowym grillem na tyle wentylatora i mocnym metalowym grillem na przedzie
- Regulacja nachylenia wentylatora
- Kształt łopatek wentylatora zmniejszający poziom głośności jego pracy
- Mocny strumień powietrza przy maksymalnej prędkości wentylatora
- Cicha praca, poniżej 40 dB przy najmniejszej prędkości
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 30 W
- Wymiary: 26,1 x 19,7 x 36,8 cm
- Waga: 1,13 kg
- Kod EAN: 5901750504358



ACF601



Dane techniczne:

- 4 prędkości wentylatora
- Funkcja oscylacji w dwóch płaszczyznach
- Wydajny i pewny silnik miedziany
- Bardzo mocny strumień powietrza przy maksymalnej prędkości wentylatora (12m/s), około 2 razy większy niż w podobnych urządzeniach
- Cicha praca, poniżej 45 dB przy najmniejszej prędkości
- Dodatkowy zbiornik na wkłady chłodzące zwiększający efektywność chłodzenia powietrza
- Dwa wkłady chłodzące w komplecie
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50 Hz, moc: 120 W
- Wymiary: 38,8 x 33,6 x 81,3 cm
- Waga: 9 kg
- Kod EAN: 5901750504402



NAWILŻACZE POWIETRZA

AHS901



Optymalne nawilżenie powietrza to jeden z kluczowych czynników warunkujących nasze samopoczucie, a także zdrowie. Suche powietrze, zwłaszcza w okresach zimowych, może powodować bóle głowy, podrażnienie śluzówki, problemy ze snem, uczucie ciągłego zmęczenia oraz podatność na infekcje. Najlepsza wilgotność dla naszego zdrowia waha się w zakresie 40-60%. Wysokiej klasy nawilżacze marki Blaupunkt pozwolą utrzymać odpowiednią wilgotność w pomieszczeniu w zależności od indywidualnych preferencji użytkownika. Urządzenia są dodatkowo wyposażone w jonizator oraz funkcję aromaterapii. Ujemnie zjonizowane powietrze zmniejsza ilość bakterii w otoczeniu, a także neutralizuje szkodliwy wpływ urządzeń elektrycznych na jakość powietrza. Aromaterapia natomiast jest doskonałym uzupełnieniem innych typów kuracji, a wybrana przez użytkownika kompozycja zapachów ukoji zmysły, poprawi samopoczucie oraz zapewni chwilę relaksu. Ze względu na cichą pracę, nawilżacze mogą pracować również w nocy.

Dane techniczne:

- Wyświetlacz LED z panelem dotykowym
- Sterylizacja powietrza promieniami UV
- Funkcja aromaterapii i jonizacji
- Pilot zdalnego sterowania
- Funkcja utrzymywania stałej wilgotności Humidistat w zakresie 40-80%
- 10-godzinny timer
- Maksymalna wydajność nawilżania do 500 ml/h
- Filtr żywiczny zmniejszający twardość wody
- Bardzo cicha praca (głośność poniżej 35 dB)
- Funkcja termometru
- Pojemność zbiornika na wodę: 6 l
- Funkcja sterylizacji wody przez podgrzanie jej do temperatury bliskiej gotowaniu i wsad z jonami srebra
- Tryb pracy nocnej
- Wytrzymały przetwornik ze szklanej ceramiki
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 225 W
- Wymiary: 25 x 24,5 x 34,3 cm
- Waga: 2,95 kg
- Kod EAN: 5901750504716



AHS801



Dane techniczne:

- Wyświetlacz LED z panelem dotykowym
- Filtracja powietrza przez filtr HEPA H13
- Sterylizacja powietrza promieniami UV
- Funkcja aromaterapii
- Wbudowany generator jonów ujemnych
- Pilot zdalnego sterowania
- Funkcja utrzymywania stałej wilgotności Humidistat w zakresie 40-80%
- 10-godzinny timer
- Maksymalna wydajność nawilżania zimną mgłą: > 400 ml/h
- Filtr żywiczny zmniejszający twardość wody
- Bardzo cicha praca (głośność poniżej 35 dB)
- Funkcja termometru
- Pojemność zbiornika na wodę: 5 l
- Tryb pracy nocnej
- Wytrzymały przetwornik ze szklanej ceramiki
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 105 W
- Wymiary: 24 x 17 x 37 cm
- Waga: 2,3 kg
- Kod EAN: 5901750502125



AHS701



Dane techniczne:

- System napełniania zbiornika od góry, wygodny i łatwy w czyszczeniu
- Wyświetlacz LED z panelem dotykowym
- Filtracja powietrza przez filtr HEPA H13
- Funkcja aromaterapii i jonizacji
- Funkcja utrzymywania stałej wilgotności Humidistat w zakresie 40-80%
- 10-godzinny timer
- Pilot zdalnego sterowania
- Funkcja termometru
- Tryb pracy nocnej
- Maksymalna wydajność nawilżania: >350 ml/h
- Filtr żywiczny zmniejszający twardość wody
- Bardzo cicha praca (głośność poniżej 35 dB)
- Pojemność zbiornika na wodę: 4 l
- Wytrzymały przetwornik ze szklanej ceramiki
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 105 W
- Wymiary: 22 x 22 x 39,7 cm
- Waga: 2,0 kg
- Kod EAN: 5901750503856



AHS802



Dane techniczne:

- Wyświetlacz LED z panelem dotykowym
- Filtracja powietrza przez filtr HEPA H13
- Sterylizacja powietrza promieniami UV
- Funkcja aromaterapii i jonizacji
- Pilot zdalnego sterowania
- Funkcja utrzymywania stałej wilgotności
- Humidystat w zakresie 40-80%
- 10-godzinny timer
- Maksymalna wydajność nawilżania: >400 ml/h
- Filtr żywiczny zmniejszający twardość wody
- Bardzo cicha praca (głośność poniżej 35 dB)
- Funkcja termometru
- Pojemność zbiornika na wodę: 5 l
- Tryb pracy nocnej, podświetlanie LED
- Wytrzymały przetwornik ze szklanej ceramiki
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 105 W
- Wymiary: 24 x 17 x 37 cm
- Waga: 2,3 kg
- Kod EAN: 5901750503849



AHS601



Dane techniczne:

- Wyświetlacz LED z panelem dotykowym
- Funkcja aromaterapii
- Wbudowany generator jonów ujemnych
- Pilot zdalnego sterowania
- Funkcja utrzymywania stałej wilgotności Humidistat w zakresie 40-80%
- 10-godzinny timer
- Maksymalna wydajność nawilżania zimną mgłą: > 350 ml/h
- Filtr żywiczny zmniejszający twardość wody
- Bardzo cicha praca (głośność poniżej 35 dB)
- Funkcja termometru
- Pojemność zbiornika na wodę: 4,5 l
- Tryb pracy nocnej
- Wytrzymały przetwornik ze szklanej ceramiki
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 25 W
- Wymiary: 22 x 15 x 35,7 cm
- Waga: 2,1 kg
- Kod EAN: 5901750501203



AHS301



Dane techniczne:

- Funkcja aromaterapii
- Wbudowany generator jonów ujemnych
- Maksymalna wydajność nawilżania zimną mgłą: 300 ml/h
- Filtr żywiczny zmniejszający twardość wody
- Bardzo cicha praca (głośność poniżej 35 dB)
- Pojemność zbiornika na wodę: 3,5 l
- Wytrzymały przetwornik ze szklanej ceramiki
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 25 W
- Wymiary: 20 x 17,3 x 28,4 cm
- Waga: 1,5 kg
- Kod EAN: 5901750502118



AHE601



Dane techniczne:

- Wyświetlacz LED ze wskaźnikiem wilgotności i wskaźnikiem poziomu wody w zbiorniku
- Rekomendowany do użycia w pomieszczeniach do 30 m²
- Bardzo cicha praca, w trybie cichym poniżej 38 dB, w trybie intensywnym poniżej 45 dB
- Dwie prędkości wentylatora
- Wysoki przepływ powietrza przez filtr, do 75 m²/godz
- Do 1,5 m² efektywnej powierzchni parowania filtra
- Filtr antybakteryjny, z domieszką jonów srebra
- Maksymalna wydajność nawilżania: >300 ml/h
- Uzupełnianie zbiornika na wodę od góry
- Pojemność zbiornika na wodę: 4 l
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 18 W
- Wymiary: 26 x 26 x 35 cm
- Waga: 3,1 kg
- Kod EAN: 5901750504631



AHA501



Dane techniczne:

- Elektroniczne sterowanie intensywnością nawilżania i uwalniania zapachu
- Funkcja aromaterapii z aromatyzerem (dyfuzorem zapachów)
- Niezależna praca aromatyзера i nawilżacza powietrza
- Timer 12-godzinny
- Maksymalna wydajność nawilżania zimną mgłą: 240 ml/h
- Filtr wody
- Bardzo cicha praca (głośność poniżej 40 dB)
- Wyjmowany zbiornik na wodę napełniany od góry
- Pojemność zbiornika na wodę: 4l
- Wytrzymały przetwornik ze szklawionej ceramiki
- Zasilanie: 100-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 24 W
- Wymiary: 23,2 x 20,5 x 30,9 cm
- Waga: 1,76 kg
- Kod EAN: 5901750504303



OSUSZACZE POWIETRZA

ADH701



Dane techniczne:

- Wyświetlacz LED na panelu sterowania oraz na ścianie bocznej
- Wskaźnik poziomu wilgotności LED
- Wydajność do 20 l/dzień
- Wskaźnik pełnego zbiornika, automatyczne wyłączenie
- Automatyczne odmrażanie
- Wbudowany jonizator powietrza
- Filtr powietrza
- Cicha praca: poniżej 47 dB
- Pojemność zbiornika na wodę: 5,5 l
- Funkcja ciągłego odpływu wody
- Czynnik chłodzący: R134a, 160 g
- Blokada przycisków (Child-lock)
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50 Hz, moc: 420 W
- Wymiary: 33 x 28 x 58 cm
- Waga: 15,6 kg
- Kod EAN: 5901750503351



ADH501



Dane techniczne:

- Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED
- Wydajność do 16 l/dzień
- Wskaźnik pełnego zbiornika, automatyczne wyłączenie
- Automatyczne odmrażanie
- Wbudowany jonizator powietrza
- Filtr powietrza
- Cicha praca: poniżej 48 dB
- Pojemność zbiornika na wodę: 3,5 l
- Funkcja ciągłego odpływu wody
- Czynnik chłodzący: R134a, 140 g
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50 Hz, moc: 260 W
- Wymiary: 29,2 x 23 x 55 cm
- Waga: 10,5 kg
- Kod EAN: 5901750503344



GRZEJNIKI OLEJOWE

HOR801



Grzejnik olejowy to idealne rozwiązanie na długie, jesienne i zimowe wieczory. Doskonale sprawdzi się w pomieszczeniach, które wymagają docieplenia z uwagi na mało wydajną instalację grzewczą, czy nieszczelne okna, a także w domkach letniskowych, gdy postanowimy skorzystać z nich w chłodniejszą porę roku. Przenośny, dzięki zamontowanym kółkom oraz ręczkom, grzejnik olejowy HOR801 marki Blaupunkt zdecydowanie przyda się wszędzie tam, gdzie chłód daje się we znaki. Elektroniczne sterowanie oparte na termostacie reguluje zaś moc działania i stabilizuje temperaturę według preferencji użytkownika. Do wyboru są trzy poziomy mocy grzania oraz tryb Eko. Funkcja ta zapewnia dostosowanie mocy grzania do temperatury otoczenia, im wyższa różnica między temperaturą oczekiwaną, a temperaturą w pomieszczeniu, tym moc grzania będzie większa.

Dane techniczne:

- Ogrzewa pomieszczenia do 25 m²
- Elektroniczne sterowanie, regulowana temperatura oraz 3 poziomy mocy grzania
- Wyświetlacz i pilot zdalnego sterowania
- Funkcja opóźnionego startu i opóźnionego wyłączenia (timer)
- Specjalna konstrukcja łącząca najlepsze cechy grzejnika konwektorowego oraz grzejnika olejowego: szybkie nagrzewanie pomieszczenia i stabilna akumulacja i dystrybucja ciepła
- Tunele powietrzne ułatwiające szybkie nagrzewanie pomieszczenia
- Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa przy przewróceniu, zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Kółka pozwalają łatwo przesunąć grzejnik oraz ręczki pozwalają wygodnie go przenieść
- Zwijacz kabla
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50 Hz, moc: 2500 W
- Wymiary: 57,5 x 27 x 67,3 cm
- Waga: 15,8 kg
- Kod EAN: 5901750504693



HOR501



Dane techniczne:

- Ogrzewa pomieszczenia do 22 m²
- 3 poziomy mocy grzania
- Regulacja temperatury pokrętle termostatu
- 3 kanały olejowe zapewniające szybszą dystrybucję ciepła
- Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa przy przewróceniu, zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Kółka pozwalają łatwo przesunąć grzejnik oraz ręczki pozwalają wygodnie go przenieść
- Dioda wskaźnika termostatu
- Zwijacz kabla
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50 Hz, moc 2500 W
- Wymiary: 48,5 x 25 x 60 cm
- Waga: 8,3 kg
- Kod EAN: 5901750504686



HOR401



Dane techniczne:

- Ogrzewa pomieszczenia do 18 m²
- 3 poziomy mocy grzania
- Regulacja temperatury pokrętle termostatu
- 3 kanały olejowe zapewniające szybszą dystrybucję ciepła
- Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa przy przewróceniu, zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Kółka pozwalają łatwo przesunąć grzejnik oraz ręczki pozwalają wygodnie go przenieść
- Dioda wskaźnika
- Zwijacz kabla
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50 Hz, moc 2000 W
- Wymiary: 41 x 25 x 60 cm
- Waga: 6,9 kg
- Kod EAN: 5901750504679



HOR301



Dane techniczne:

- Ogrzewa pomieszczenia do 14 m²
- 3 poziomy mocy grzania
- Regulacja temperatury pokrętle termostatu
- 3 kanały olejowe zapewniające szybszą dystrybucję ciepła
- Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa przy przewróceniu, zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Kółka pozwalają łatwo przesunąć grzejnik oraz ręczki pozwalają wygodnie go przenieść
- Dioda wskaźnika
- Zwijacz kabla
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50 Hz, moc: 1500 W
- Wymiary: 33,5 x 25 x 60 cm
- Waga: 5,8 kg
- Kod EAN: 5901750504662



GRZEJNIK KONWEKTOROWY

HCO701



Dane techniczne:

- Ogrzewa pomieszczenia do 22 m²
- Elektroniczne sterowanie, regulowana temperatura oraz 3 poziomy mocy grzania
- Wyświetlacz i pilot zdalnego sterowania
- 3 kanały olejowe zapewniające
- Funkcja opóźnionego startu i opóźnionego wyłączenia (timer)
- Specjalna konstrukcja z dodatkowymi płytami bocznymi zapewniająca szybkie nagrzewanie pomieszczenia i stabilna akumulacja i dystrybucja ciepła
- Tunele powietrzne ułatwiające szybkie nagrzewanie pomieszczenia
- Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa przy przewróceniu, zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Zwijacz kabla
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50 Hz, moc 2000 W
- Wymiary: 64,2 x 20,5 x 58,7 cm
- Kod EAN: 5901750504709





TERMOWENTYLATORY

FHM401



Dane techniczne:

- Ogrzewa pomieszczenia do 22 m²
- Funkcja oscylacji
- 3 tryby pracy: wentylator, grzejnik 1000/2000 W
- Lepsza efektywność cyrkulacji powietrza, wentylator o średnicy: 15,5 cm
- Regulacja temperatury pokrętką termostatu
- Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Trwały stalowy element grzejny
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 2000 W
- Wymiary: 24,6 x 28,8 x 19,4 cm
- Waga: 2 kg
- Grzejnik ten został zaprojektowany do używania w dobrze ocieplonych pomieszczeniach lub do nieczęstego wykorzystania
- Kod EAN: 5901750501586



FHD501



Dane techniczne:

- Ogrzewa pomieszczenia do 22 m²
- Funkcja oscylacji
- 3 poziomy intensywności ogrzewania
- Funkcja podtrzymywania ciepła powyżej temperatury zamarzania
- Elektroniczny termostat pozwala w łatwy sposób ustawić oczekiwaną temperaturę
- Wyświetlacz LED
- Timer, pozwala wyłączyć lub włączyć urządzenie z opóźnieniem czasowym
- Trwały, energooszczędny ceramiczny element grzejny (PTC)
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 1800 W
- Wymiary: 15,9 x 25,4 x 14,5 cm
- Waga: 1,6 kg
- Grzejnik ten został zaprojektowany do używania w dobrze ocieplonych pomieszczeniach lub do nieczęstego wykorzystania
- Kod EAN: 5901750501593



FHM301



Dane techniczne:

- Ogrzewa pomieszczenia do 15 m²
- 3 tryby pracy: wentylator, grzejnik 1000/2000 W
- Regulacja temperatury pokrętką termostatu
- Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Trwały element grzejny wykonany ze stopu FeCrAl
- Może pracować w pozycji leżącej i stojącej
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50 Hz, moc: 2000 W
- Waga: 1 kg
- Grzejnik ten został zaprojektowany do używania w dobrze ocieplonych pomieszczeniach lub do nieczęstego wykorzystania
- Kod EAN: 5901750504655



Prasowanie

- Parownice
- Stacje parowe
- Żelazka
- Golarka do tkanin



Enjoy it.

PAROWNICE

VSI701



Technical data:

- Strumień pary do 25 g/min
- Moc maksymalna: 1220 W
- Szybkie nagrzewanie, mniej niż 35 sekund
- Długość kabla zasilającego: 1,9 m
- Funkcje: anti-drip (blokada kapania), automatyczne wyłączenie
- Akcesoria: szczoteczka 2w1, nasadka siatkowa
- Odłączany zbiornik na wodę 100 ml
- Zasilanie uniwersalne:
220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 900-1100 W,
100-127 V ~ 50/60 Hz, moc 750-1220 W
- Wymiary: 22,7 x 11 x 14,8 cm
- Waga: 0,7 kg
- Kod EAN: 5901750503542



VSI601



Żelazka, stacje parowe i parownice marki Blaupunkt, dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów oraz nowoczesnych technologii, spełniają wymagania najbardziej wymagających użytkowników. Prasowanie z tymi urządzeniami jest szybkie i skuteczne. Ceramiczne, stalowe lub teflonowe stopy to gwarancja bezpieczeństwa prasowanych tkanin. W przypadku żelazek parowych, proces prasowania opiera się nie na temperaturze stopy lub jej ciężarze, ale na działaniu pary wodnej, która zmiękcza i wnika we włókna tkanin, zapewniając ich jedwabistą gładkość. Urządzenia zostały dodatkowo wyposażone w szereg udogodnień takich jak funkcja anti-drop — zapobiegająca kapaniu wody na tkaniny czy anti-calc, która oczyszcza wodę z kamienia już w zbiorniku, ograniczając potrzebę częstego czyszczenia urządzeń. Wszystkie modele cechują się wyjątkową ergonomią i stylowym, nowoczesnym designem.

Dane techniczne:

- Strumień pary do 30 g/min
- Regulacja strumienia pary (większy, mniejszy)
- Szybkie nagrzewanie, mniej niż 1 min
- Długość kabla zasilającego: 2,5 m
- Funkcje: anti-calc, anti-drip (blokada kapania), automatyczne wyłączenie
- Akcesoria: torebka podróżna, adapter na butelki, szczoteczka 2w1, nasadka siatkowa
- Odłączany zbiornik na wodę 260 ml
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 1400-1600 W
- Wymiary: 20,4 x 11,8 x 21,1 cm
- Waga: 0,9 kg
- Kod EAN: 5901750502002



STACJE PAROWE

SSB701



Technical data:

- Wysoka moc: 3200 W
- Strumień pary do 135 g/min
- Ciśnienie pary do 5,5 bar
- Regulowana ilość pary (2 poziomy)
- Automatycznie regulowana temperatura stopy żelazka
- Ceramiczna stopa
- Spust pary z blokadą
- Zbiornik na wodę 1,5 l, możliwość dolewania wody w trakcie prasowania
- Funkcja automatycznego wyłączenia
- Elektroniczne sterowanie
- Zasilanie: 230-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 2800-3200 W
- Wymiary: 32,3 x 19,4 x 23,3 cm
- Waga: 3 kg
- Kod EAN: 5901750503559



ŻELAZKA

HSI801



Dane techniczne:

- Strumień pary do 45 g/min
- Wyrzut pary do 140 g/min
- Ceramiczna stopa żelazka
- Wielkość stopy żelazka: 23,7 x 13 cm
- Długość kabla zasilającego: 3 m
- Strażak – automatyczne wyłączenie
- Funkcje: anti-calc, anti-drip (blokada kapania), samooczyszczenie
- Zbiornik na wodę 380 ml
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 3000 W
- Wymiary: 31,5 x 13,7 x 15,7 cm
- Waga: 1,5 kg
- Kod EAN: 5901750504754



HSI501



Dane techniczne:

- Strumień pary do 40 g/min
- Wyrzut pary do 100 g/min
- Ceramiczna stopa
- Wielkość stopy żelazka: 24 x 12,7 cm
- Długość kabla zasilającego: 3 m
- Zbiornik na wodę 380 ml
- Funkcje: anti-calc, anti-drip (blokada kapania), samooczyszczenie
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 2600 W
- Wymiary: 30,7 x 12,7 x 15 cm
- Waga: 1,37 kg
- Kod EAN: 5901750501654



HSI401



Dane techniczne:

- Strumień pary do 40 g/min
- Wyrzut pary do 100 g/min
- Stalowa stopa
- Wielkość stopy żelazka: 23 x 12,2 cm
- Długość kabla zasilającego: 2 m
- Zbiornik na wodę 470 ml
- Funkcje: anti-calc, anti-drip (blokada kapania), samooczyszczenie
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 2600 W
- Wymiary: 29,5 x 12,2 x 14,5 cm
- Waga: 1,15 kg
- Kod EAN: 5901750501647



HSI201RO/BL



Dane techniczne:

- Strumień pary do 25 g/min
- Wyrzut pary do 80 g/min
- Stopa pokryta teflonem
- Wielkość stopy żelazka: 20,6 x 11,3 cm
- Długość kabla zasilającego: 1,9 m
- Zbiornik na wodę 200 ml
- Funkcje: anti-calc, anti-drip (blokada kapania), samooczyszczenie
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 2000 W
- Wymiary: 26,5 x 12 x 14 cm
- Waga: 0,88 kg
- Kod EAN (RO): 5901750501999
- Kod EAN (BL): 5901750503535



GOLARKA DO TKANIN

RLR301




Dane techniczne:

- Zasilanie akumulatorowe
- Pracuje do 45 min na jednym ładowaniu, pełne naładowanie po 8 godzinach
- Ładowanie USB
- Średnica ostrzy 4,2 cm
- Zasilanie: 5 V 0,2 A
- Waga: 0,15 kg
- Kod EAN: 5901750502361



Odkurzanie

- Odkurzacze pionowe
- Odkurzacze
- Roboty odkurzające



Enjoy it.

ODKURZACZE PIONOWE

VCH602BL/RE



Odkurzacze to dziś standardowy element wyposażenia każdego domu. Spełniają nie tylko funkcję estetyczną, pomagając zachować porządek, ale przede wszystkim zdrowotną, pozbywając się kurzu, roztoczy, pyłów i innych zanieczyszczeń. Wysokiej klasy odkurzacz znacząco poprawia również jakość powietrza, co korzystnie wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Wysoka efektywność energetyczna oraz duża siła ssąca to często kluczowe czynniki podczas wyboru odkurzacza. Wyposażenie urządzenia w najlepsze filtry, niska waga oraz swoboda manewrowania podczas odkurzania to niewątpliwe zalety odkurzaczy Blaupunkt.

Ciesz się czystymi podłogami i meblami oraz świeżym powietrzem w swoim domu dzięki odkurzaczom dostępnym w ofercie marki Blaupunkt!

Dane techniczne:

- Mocny silnik o napięciu 22,2 V 135 W
- Wytrzymały akumulator litowy, czas pracy do 30 minut
- Łatwiejsze zbieranie kurzu dzięki elektroszczotce
- Elektroszczotka z oświetleniem LED
- Zbiornik na kurz: 0,7 l
- Cyklonowa separacja kurzu
- Potrójne filtrowanie powietrza
- Lekka konstrukcja, tylko 2,4 kg
- Akcesoria: elektroszczotka, ssawka uniwersalna 2w1, długa ssawka wąska i aluminiowa rura
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A
- Wymiary: 70 x 24 x 12 cm
- Waga: 2,6 kg
- Kod EAN (BL): 5901750503825
- Kod EAN (RE): 5901750503832



VCH601



Dane techniczne:

- Mocny silnik o napięciu 22,2 V
- Wytrzymały akumulator litowy, czas pracy do 45 minut
- Łatwiejsze zbieranie kurzu dzięki elektroszczotce
- Elektroszczotka z oświetleniem LED
- Zbiornik na kurz: 0,6 l
- Cyklonowa separacja kurzu
- Potrójne filtrowanie powietrza
- Lekka konstrukcja, tylko 2,2 kg
- Akcesoria: elektroszczotka, ssawka uniwersalna 2w1 i aluminiowa rura
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A
- Wymiary: 70 x 24 x 12 cm
- Waga: 2,4 kg
- Kod EAN: 5901750502781



ODKURZACZE

VCC701



Dane techniczne:

- Pojemności zbiornika na kurz: 2 l
- Zwijacz przewodu, przewód 5 m
- Regulacja mocy ssania w uchwycie
- Filtr HEPA H13
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Poziomy i pionowy system parkowania
- Głośność poniżej 73 dB
- Akcesoria: ssawko-szczotka uniwersalna, turboszczotka, ssawko-szczotka do parkietów, ssawka tapicerska, ssawka „pędzel”, ssawka szczelinowa, metalowa rura teleskopowa
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 700 W
- Wymiary: 38,3 x 28,5 x 27,5 cm
- Waga: 5,1 kg
- Kod EAN: 5901750503993



VCC301



Dane techniczne:

- Pojemność zbiornika na kurz: 1,2 l
- Zwijacz przewodu, przewód 5 m
- Regulacja ssania w uchwycie
- Filtr HEPA H13
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Poziomy i pionowy system parkowania
- Głośność poniżej 77 dB
- Akcesoria: ssawko-szczotka uniwersalna, ssawka typu „pędzel”, ssawka szczelinowa, metalowa rura teleskopowa
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 700 W
- Wymiary: 34,2 x 25,2 x 22,2 cm
- Waga: 4,6 kg
- Kod EAN: 5901750501739



VCB701



Dane techniczne:

- Worki na kurz o pojemności 3,5 l
- Zwijacz przewodu, przewód 5 m
- Regulacja mocy ssania
- Miękkie kółka
- Filtr HEPA H13
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Poziomy i pionowy system parkowania
- Głośność poniżej 72 dB
- Akcesoria: ssawko-szczotka uniwersalna, ssawka do tapicerki, ssawka szczelinowa 2w1, turboszczotka, ssawka do twardej podłogi, metalowa rura teleskopowa
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 700 W
- Wymiary: 44 x 24 x 23,5 cm
- Waga: 7 kg
- Kod EAN: 5901750501838



VCB301



Technical data:

- Worki na kurz o pojemności 2 l
- Zwijacz przewodu, przewód 5 m
- Regulacja ssania w uchwycie węża
- Miękkie kółka
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Poziomy i pionowy system parkowania
- Głośność poniżej 78 dB
- Akcesoria: ssawko-szczotka uniwersalna, ssawka szczelinowa, ssawka pędzel, metalowa rura teleskopowa
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 700 W
- Wymiary: 33,7 x 21 x 26,4 cm
- Waga: 4,1 kg
- Kod EAN: 5901750503702



ODKURZACZE

VCB201



Dane techniczne:

- Worki na kurz o pojemności 2 l
- Zwijacz przewodu, przewód 4,8 m
- Regulacja ssania w uchwycie węża
- Miękkie kółka
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Poziomy i pionowy system parkowania
- Głośność poniżej 80 dB
- Akcesoria: ssawko-szczotka uniwersalna, ssawka szczelinowa 2w1, metalowa rura teleskopowa
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 700 W
- Wymiary: 34,3 x 24 x 20 cm
- Waga: 3,9 kg
- Kod EAN: 5901750502224



VCI201



Dane techniczne:

- Pojemności zbiornika na kurz 10 l
- Przewód 6 m
- Filtr HEPA
- Głośność poniżej 80 dB
- Przepływ powietrza 1,6 m³/min, podciśnienie 16-18 kPa
- Funkcja nadmuchu
- Akcesoria: ssawko-szczotka uniwersalna podłogowa, ssawko-szczotka na mokro i sucho, ssawka szczelinowa 2 w 1, 3 x metalowa rura
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 1200 W
- Wymiary: 32,1 x 34,6 x 35 cm
- Waga: 5,2 kg
- Kod EAN: 5901750504440



ROBOTY ODKURZAJĄCE

RVC701



Dane techniczne

- Doskonała nawigacja dzięki mapowaniu żyroskopowemu, tworzy mapę przestrzeni, automatycznie wraca do bazy doładować baterię
- Sterowanie za pomocą pilota lub aplikacji w telefonie (kompatybilna z iOS i Android)
- Wydajny i niezawodny silnik bezszczotkowy, zapewnia wysoką siłę ssania 1,2 kPa oraz cichą pracę poniżej 60 dB
- Dwie szczotki zmiatające boczne oraz długa szczotka centralna 17 cm
- System filtrowania powietrza z filtrem HEPA
- Elektroniczne sterowanie funkcją mycia. Pompa podaje odpowiednią ilość wody.
- Do różnych rodzajów podłóg: drewnianych, laminowanych, pokrytych ceramiką, a także wykładzin i dywanów krótkowłosych
- Kompaktowy rozmiar, niski profil tylko 8,7 cm
- Wyświetlacz LCD z panelem dotykowym
- Duży zbiornik na kurz 0,5 l lub zbiornik na kurz 0,25 l i zbiornik na wodę 0,2 l
- Mocny i wydajny akumulator litowy 2150 mAh, czas pracy do 100 minut
- W zestawie: stacja ładująca, zasilacz, dodatkowy filtr, ściereczka do mopowania, dodatkowa para szczotek zmiatających bocznych, 1 m taśma wirtualnej ściany
- Zasilanie: 100-240 V ~ 50/60 Hz, maks. 600 mA
- Waga: 3,55 kg
- Kod EAN: 5901750503757




RVC201



Dane techniczne:

- Do różnych rodzajów podłóg: drewnianych, laminowanych, pokrytych ceramiką, a także wykładzin i dywanów krótkowłosych
- 3 tryby pracy: losowy, spiralny, wzdłuż ścian
- Kompaktowy rozmiar, niski profil tylko 7,5 cm
- Duży zbiornik na kurz 0,5 l
- Dwie szczotki zmiatające
- Wydajny silnik ssący, moc ssania 10 W
- Czas pracy do 55 minut
- Zasilanie: 100-240 V ~ 50/60 Hz, maks. 400 mA
- Waga: 1,7 kg
- Kod EAN: 5901750503740





Enjoy it.

Blaupunkt Competence Center, 2N-Everpol Sp. z o.o.
ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa, Polska
tel. +48 22 331 99 59,
e-mail: info@everpol.pl, www.blaupunkt.com

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy marek są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów. Dane i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.